

# Supply Arrangement for Work Spaces

## Arrangement en matière d'approvisionnement pour les espaces de travail



E60PQ-140003/048/PQ, E60PQ-140003/047/PQ  
Categories / catégories 3

## E60PQ-140003/048/PQ,E60PQ-140003/047/PQ - GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Pricing in the price guide is subject to change at any time.

The pricing herein will never exceed the Ceiling Price of the GoCUID as submitted to PSPC and as found in the Client Search Tool

Pricing does not include freight, delivery, installation, or applicable taxes

Please note the same GoCUID used in this price guide may be applicable for multiple products. The price shown is specific to the combination of components therein and may be shown below the Ceiling Price as found in the Client Search Tool.

Not all the product Global has listed in the Client Search Tool may be included in the price guide. For additional product information and pricing please consult the Master Global Product Cross Reference Document or speak with your Government Sales Representative.

Due to different client needs the final specification of an item may not be shown with a price, please contact your Government Sales Representative for further details.

Due to different client needs and final furniture configurations, final pricing may differ than what is listed.

This price guide does not include information on the full range of available finishes. Please consult with the specific series price list, website, or your Government Sales Representative for full finish specifications.

Global does not warrant the accuracy of different components when used in combination with other components if not verified by CAD layout, floor plan, and site measurement.

Images shown in this price guide are representative only. The actual product may differ based on size, orientation, configuration, and option selections.

For warranty, care, and installation instructions please visit our website, product series price list, or your Government Sales Representative

The Warranty and Terms of Service are per Global's standard manufacturing and operating policies. Where the terms and conditions of the RFSA differ from the published Global policies, the RFSA will take precedence.

The price guide may be updated periodically, the most recent version can be made available on our website or by contacting your Government Sales Representative

Les prix cités dans le guide des prix peuvent être modifiés en tout temps.

Le prix cité aux présentes ne sera jamais supérieur au prix plafond du CIUGdC soumis à SPAC et se trouvant dans l’Outil de recherche.

Les prix cités excluent les frais de transport, de livraison et d’installation ainsi que toute taxe applicable.

Veillez noter que le même CIUGdC utilisé dans ce guide des prix peut viser plusieurs produits. Le prix cité est propre à la combinaison particulière des composants du produit en question et peut être inférieur au prix plafond indiqué dans l’Outil de recherche.

Tous les produits Global répertoriés dans l’Outil de recherche ne figurent pas nécessairement dans ce guide des prix. Pour de plus amples renseignements sur les produits et les prix, veuillez consulter le Document de référence maître de Global ou communiquer avec votre représentant des ventes gouvernementales.

En raison des besoins différents des clients et de la configuration finale du mobilier, le prix total peut différer de celui indiqué dans cette liste. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre représentant des ventes gouvernementales.

Ce guide des prix ne contient pas des renseignements sur le choix complet de finis offerts. Pour des renseignements détaillés sur l’ensemble des finis, veuillez consulter la liste de prix de la gamme en question, le site Web ou votre représentant des ventes gouvernementales.

Global ne garantit pas l’exactitude des différents composants lorsqu’ils sont utilisés en combinaison avec d’autres composants et s’ils ne sont pas validés selon le plan d’aménagement CAO, le plan d’étage et les mesures du site.

Les images figurant dans ce guide des prix sont présentées à titre indicatif uniquement. La taille, l’orientation, la configuration et les choix d’options du produit proprement dit peuvent différer.

Pour des renseignements complets sur la garantie et des instructions concernant l’entretien ou l’installation des produits, veuillez consulter notre site Web, la liste de prix de la gamme en question ou votre représentant des ventes gouvernementales.

La garantie et les conditions de service sont conformes aux politiques de fabrication et d’exploitation habituelles en vigueur de Global. Lorsque les modalités et conditions de la DAMA diffèrent des politiques publiées de Global, la DAMA aura préséance.

Le guide des prix peut être mis à jour périodiquement; vous pouvez toujours trouver la version la plus récente sur notre site Web ou en communiquant avec votre représentant des ventes gouvernementales.

## APPLICATION NOTES / INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- Coordinates with Boulevard and 1200 series Metal
- All drawers are interlocking allowing only one to be opened at a time
- Standard with levelling glides, counter weights, & plate dividers.
- Se coordonne aux finis métalliques des gammes Boulevard et 1200
- Système d'interverrouillage permettant d'ouvrir un seul tiroir à la fois.
- De série avec patins de nivellement, contrepoids et plaques intercalaires.

Filing Cabinet - Lateral - Painted Metal

Classeur - Latéral - Métal peint


### 2 Drawers / 2 tiroirs



<i>GoCUID / CIUGdC*</i>	<i>Price / Prix</i>	<i>D/P</i>	<i>W/L</i>	<i>H</i>	<i>WT LB</i>	<i>CU</i>
<b>Key / Clé</b>						
3FLT2DXXPM30D18XXXK		18	30	27.75	88	10.39
3FLT2DXXPM36D18XXXK		18	36	27.75	101	12.37
<b>Electronic / Électronique</b>						
3FLT2DXXPM30D18XXXS		18	30	28.5	90	10.39
3FLT2DXXPM36D18XXXS		18	36	28.5	103	12.37

\* Fixed front drawers / Tiroirs à devantures fixes

### 3 Drawers / 3 tiroirs



<i>GoCUID / CIUGdC*</i>	<i>Price / Prix</i>	<i>D/P</i>	<i>W/L</i>	<i>H</i>	<i>WT LB</i>	<i>CU</i>
<b>Key / Clé</b>						
3FLT3DXXPM30D18XXXK		18	30	40.5	125	14.92
3FLT3DXXPM36D18XXXK		18	36	40.5	139	17.77
<b>Electronic / Électronique</b>						
3FLT3DXXPM30D18XXXS		18	30	40.5	127	14.92
3FLT3DXXPM36D18XXXS		18	36	40.5	141	17.77

\* Fixed front drawers / Tiroirs à devantures fixes

## REQUIRED SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS REQUISES

- Metal / Métal
- Included/Inclus


## 4 Drawers / 4 tiroirs



<i>GoCUID / CIUGdC*</i>	<i>Price / Prix</i>	<i>D/P</i>	<i>W/L</i>	<i>H</i>	<i>WT LB</i>	<i>CU</i>
<b>Key / Clé</b>						
3FLT4DXXPM30D18XXXK		18	30	54	159	19.63
3FLT4DXXPM36D18XXXK		18	36	54	177	23.38
<b>Electronic / Électronique</b>						
3FLT4DXXPM30D18XXXS		18	30	54	161	19.63
3FLT4DXXPM36D18XXXS		18	36	54	179	23.38

\* Fixed front drawers / Tiroirs à devantures fixes

## 5 Drawers / 5 tiroirs



<i>GoCUID / CIUGdC*</i>	<i>Price / Prix</i>	<i>D/P</i>	<i>W/L</i>	<i>H</i>	<i>WT LB</i>	<i>CU</i>
<b>Key / Clé</b>						
3FLT5DXXPM30D18XXXK		18	30	65.88	195	23.94
3FLT5DXXPM36D18XXXK		18	36	65.88	216	28.51
<b>Electronic / Électronique</b>						
3FLT5DXXPM30D18XXXS		18	30	65.88	197	23.94
3FLT5DXXPM36D18XXXS		18	36	65.88	218	28.51

\*Top Receding and Fixed front drawers / Tiroirs supérieurs escamotables et fixes

### REQUIRED SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS REQUISES

- Metal / Métal

Included/Inclus

## APPLICATION NOTES / INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- Coordinates with Boulevard and 1200 series Metal / Métales
- All drawers are interlocking allowing only one to be opened at a time
- Se coordonnent aux finis métalliques des gammes Boulevard et série 1200
- Système d'interverrouillage permettant d'ouvrir un seul tiroir à la fois

Filing Cabinet - Vertical - Painted Metal


Classeur - Vertical - Métal peint

### 2 Drawers / 2 tiroirs




<i>GoCUID / CIUGdC*</i>	<i>Price / Prix</i>	<i>D/P</i>	<i>W/L</i>	<i>H</i>	<i>WT LB</i>	<i>CU</i>
<b>Key / Clé</b>						
3FVT2DXXPM15D28XXXK		28	15	28	82	8.3
<b>Electronic / Électronique</b>						
3FVT2DXXPM15D28XXXS		28	15	28.75	84	8.30

### 3 Drawers / 3 tiroirs



<i>GoCUID / CIUGdC*</i>	<i>Price / Prix</i>	<i>D/P</i>	<i>W/L</i>	<i>H</i>	<i>WT LB</i>	<i>CU</i>
<b>Key / Clé</b>						
3FVT3DXXPM15D28XXXK		28	15	40.37	116	11.8
<b>Electronic / Électronique</b>						
3FVT3DXXPM15D28XXXS		28	15	41.12	118	11.80

### 4 Drawers / 4 tiroirs



<i>GoCUID / CIUGdC*</i>	<i>Price / Prix</i>	<i>D/P</i>	<i>W/L</i>	<i>H</i>	<i>WT LB</i>	<i>CU</i>
<b>Key / Clé</b>						
3FVT4DXXPM15D28XXXK		28	15	52.25	116	11.8
<b>Electronic / Électronique</b>						
3FVT4DXXPM15D28XXXS		28	15	53.00	118	11.80

## REQUIRED SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS REQUISES

- Metal / Métal
- Included/Inclus







## APPLICATION NOTES / INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- May be used in work space, collaborative, and meeting areas
- Co-ordinates with other 1200 series metal storage units
- Mobile BBF and FF pedestals or those with E-lock will not fit under a work surface.
- Peut être utilisé dans les espaces de travail, de collaboration et de réunion
- Se coordonne aux autres unités de rangement en métal de la gamme 1200
- Les caissons mobiles BBF et FF ou ceux dotés d'un verrouillage électronique ne peuvent pas être placés sous une surface de travail.

Pedestals - Painted Metal

Caissons - Métal peint

## File-File / Tiroirs classeur-classeur

	<i>GoCUID / CIUGdC*</i>	<i>Price / Prix</i>	<i>D/P</i>	<i>W/L</i>	<i>H</i>	<i>WT LB</i>	<i>CU</i>	
	<b>Freestanding / Autoportant</b>							Key / Clé
	3PFSFFXPM15D24XXXK		24	15	27.65	72	7.10	
	3PFSFFXPM15D30XXXK		30	15	27.65	88	8.77	
	<b>Freestanding / Autoportant</b>							Electronic / Électronique
	3PFSFFXPM15D24XXXS		24	15	28.4	74	7.10	
	3PFSFFXPM15D30XXXS		30	15	28.4	90	8.77	
	<b>Work Surface Supporting / Support de Surface de Travail</b>							Key / Clé
	3PSSFFXPM15D24XXXK		23	15	27.65	72	7.10	
	3PSSFFXPM15D24XXXK		24	15	27.65	72	7.10	
	3PSSFFXPM15D30XXXK		29	15	27.65	88	8.77	
	3PSSFFXPM15D30XXXK		30	15	27.65	88	8.77	
	<b>Work Surface Supporting / Support de Surface de Travail</b>							Electronic / Électronique
	3PSSFFXPM15D24XXXS		23	15	28.4	74	7.10	
	3PSSFFXPM15D24XXXS		24	15	28.4	74	7.10	
	3PSSFFXPM15D30XXXS		29	15	28.4	90	8.77	
	3PSSFFXPM15D30XXXS		30	15	28.4	90	8.77	
	<b>Mobile</b>							Key / Clé
	3PMOFFXPM15D18XXXK		18	15	29.25	80	5.47	
	3PMOFFXPM15D24XXXK		23	15	29.25	90	6.87	
	<b>Mobile</b>							Electronic / Électronique
	3PMOFFXPM15D18XXXS		18	15	31.25	82	5.47	
	3PMOFFXPM15D24XXXS		23	15	31.25	92	6.87	


## REQUIRED SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS REQUISES

- Metal / Métal

Included/Inclus

**Box-Box-File / Tiroirs utilité-utilité-classeur**

**GoCUID / CIUGdC\***      **Price / Prix**      **D/P**      **W/L**      **H**      **WT LB**      **CU**




<b>Freestanding / Autoportant</b>						
3PFSBBXXPM15D24XXXK		24	15	27.65	76	7.10
3PFSBBXXPM15D30XXXK		30	15	27.65	92	8.77

Key / Clé

<b>Freestanding / Autoportant</b>						
3PFSBBXXPM15D24XXXS		24	15	28.4	78	7.10
3PFSBBXXPM15D30XXXS		30	15	28.4	94	8.77

Electronic /  
Électronique




<b>Work Surface Supporting / Support de Surface de Travail</b>						
3PSSBBXXPM15D24XXXK		23	15	27.65	76	7.10
3PSSBBXXPM15D24XXXK		24	15	27.65	76	7.10
3PSSBBXXPM15D30XXXK		29	15	27.65	92	8.77
3PSSBBXXPM15D30XXXK		30	15	27.65	92	8.77

Key / Clé

<b>Work Surface Supporting / Support de Surface de Travail</b>						
3PSSBBXXPM15D24XXXS		23	15	28.4	78	7.10
3PSSBBXXPM15D24XXXS		24	15	28.4	78	7.10
3PSSBBXXPM15D30XXXK		29	15	28.4	94	8.77
3PSSBBXXPM15D30XXXK		30	15	28.4	94	8.77

Electronic /  
Électronique



<b>Mobile</b>						
3PMOBBXXPM15D18XXXK		18	15	29.25	82	5.47
3PMOBBXXPM15D24XXXK		23	15	29.25	94	6.87

Key / Clé

<b>Mobile</b>						
3PMOBBXXPM15D18XXXS		18	15	31.25	84	5.47
3PMOBBXXPM15D24XXXS		23	15	31.25	96	6.87

Electronic /  
Électronique

**REQUIRED SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS REQUISES**

- Metal / Métal

Included/Inclus





**Box-File / Tiroirs utilité-classeur**



<i>GoCUID / CIUGdC*</i>	<i>Price / Prix</i>	<i>D/P</i>	<i>W/L</i>	<i>H</i>	<i>WT LB</i>	<i>CU</i>
<b><i>Mobile with Cushion / Mobile avec coussin - GRADE 1</i></b>						
3PMOBFXXP15D18XXYK		18	15	26.125	50	5.00
3PMOBFXXP15D24XXYK		23	15	26.125	54	6.00
3PMOBFXXP15D24XXYK		24	15	26.125	54	6.00
<b><i>Mobile with Cushion / Mobile avec coussin - GRADE 2</i></b>						
3PMOBFXXP15D18XXYK		18	15	26.125	50	5.00
3PMOBFXXP15D24XXYK		23	15	26.125	54	6.00
3PMOBFXXP15D24XXYK		24	15	26.125	54	6.00
<b><i>Mobile with Cushion / Mobile avec coussin - GRADE 1</i></b>						
3PMOBFXXP15D18XXYS		18	15	26.875	52	5.00
3PMOBFXXP15D24XXYS		23	15	26.875	56	6.00
3PMOBFXXP15D24XXYS		24	15	26.875	56	6.00
<b><i>Mobile with Cushion / Mobile avec coussin - GRADE 2</i></b>						
3PMOBFXXP15D18XXYS		18	15	26.875	52	5.00
3PMOBFXXP15D24XXYS		23	15	26.875	56	6.00
3PMOBFXXP15D24XXYS		24	15	26.875	56	6.00

Key / Clé

Electronic / Électronique

**REQUIRED SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS REQUISES**


- Metal / Métal Included/Inclus
- Fabric / Tissu Included/Inclus



**APPLICATION NOTES / INSTRUCTIONS D'APPLICATION**







- May be used in work space, collaborative, and meeting areas
- Work surface supporting pedestals do not have a top
- Free standing pedestals will not fit under a work surface.
- Peut être utilisé dans les espaces de travail, de collaboration et de réunion
- Les caissons supportant la surface de travail n'ont pas de dessus
- Les caissons autoportants ne peuvent pas être installés sous une surface de travail.

**SAMPLE APPLICATION / EXEMPLE D'APPLICATION**



Pedestals - Laminate  
Caissons - Stratifié

**File-File / Tiroirs classeur-classeur**


	<i>GoCUID / CIUGdC*</i>	<i>Price / Prix</i>	<i>D/P</i>	<i>W/L</i>	<i>H</i>	<i>WT LB</i>	<i>CU</i>	
	<b>Freestanding / Autoportant</b>							Key / Clé
	3PFSFFXLM15D24XXXK		24	15.5	29	99	8.00	
	3PFSFFXLM15D30XXXK		30	15.5	29	110	10.00	
	<b>Freestanding / Autoportant</b>							Electronic / Électronique
	3PFSFFXLM15D24XXXS		24	15.5	29	99	8.00	
	3PFSFFXLM15D30XXXS		30	15.5	29	110	10.00	
	<b>Work Surface Supporting / Support de Surface de Travail</b>							Key / Clé
	3PSSFFXLM15D24XXXK		23	15.5	28	94	8.00	
	3PSSFFXLM15D24XXXK		24	15.5	28	99	8.00	
	3PSSFFXLM15D30XXXK		29	15.5	28	105	10.00	
	3PSSFFXLM15D30XXXK		30	15.5	28	110	10.00	
	<b>Work Surface Supporting / Support de Surface de Travail</b>							Electronic / Électronique
	3PSSFFXLM15D24XXXS		23	15.5	28	94	8.00	
	3PSSFFXLM15D24XXXS		24	15.5	28	99	8.00	
	3PSSFFXLM15D30XXXK		29	15.5	28	105	10.00	
	3PSSFFXLM15D30XXXK		30	15.5	28	110	10.00	
	<b>Mobile</b>							Key / Clé
	3PMOFFXLM15D18XXXK		18	15.5	28	99	8.00	
	3PMOFFXLM15D24XXXK		24	15.5	28	110	10.00	
	<b>Mobile</b>							Electronic / Électronique
	3PMOFFXLM15D18XXXS		18	15.5	28	99	8.00	
	3PMOFFXLM15D24XXXS		24	15.5	28	110	10.00	

**REQUIRED SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS REQUISES**

- Laminate / Stratifié
- Handle / Poignée



**Pedestals Box-Box-File / Tiroirs utilité-utilité-classeur**




<i>GoCUID / CIUGdC*</i>	<i>Price / Prix</i>	<i>D/P</i>	<i>W/L</i>	<i>H</i>	<i>WT LB</i>	<i>CU</i>
<b>Freestanding / Autoportant</b>						
3PFSBBXLM15D24XXXK		24	15.5	29	99	8.00
3PFSBBXLM15D30XXXK		30	15.5	29	110	10.00

Key / Clé

<b>Freestanding / Autoportant</b>						
3PFSBBXLM15D24XXXS		24	15.5	29	99	8.00
3PFSBBXLM15D30XXXS		30	15.5	29	110	10.00

Electronic /  
Électronique



<b>Work Surface Supporting / Support de Surface de Travail</b>						
3PSSBBXLM15D24XXXK		23	15.5	28	94	8.00
3PSSBBXLM15D24XXXK		24	15.5	28	99	8.00
3PSSBBXLM15D30XXXK		29	15.5	28	105	10.00
3PSSBBXLM15D30XXXK		30	15.5	28	110	10.00

Key / Clé

<b>Work Surface Supporting / Support de Surface de Travail</b>						
3PSSBBXLM15D24XXXS		23	15.5	28	94	8.00
3PSSBBXLM15D24XXXS		24	15.5	28	99	8.00
3PSSBBXLM15D30XXXS		29	15.5	28	105	10.00
3PSSBBXLM15D30XXXS		30	15.5	28	110	10.00

Electronic /  
Électronique



<b>Mobile</b>						
3PMOBBXLM15D18XXXK		18	15.5	28	99	8.00
3PMOBBXLM15D24XXXK		23	15.5	28	110	10.00

Key / Clé


<b>Mobile</b>						
3PMOBBXLM15D18XXXS		18	15.5	28	99	8.00
3PMOBBXLM15D24XXXS		23	15.5	28	110	10.00

Electronic /  
Électronique

**REQUIRED SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS REQUISES**

- Laminate / Stratifié      Included/Inclus
- Handle / Poignée        Included/Inclus

**Box-File / Tiroirs utilité-classeur**



<i>GoCUID / CIUGdC*</i>	<i>Price / Prix</i>	<i>D/P</i>	<i>W/L</i>	<i>H</i>	<i>WT LB</i>	<i>CU</i>
<b>Mobile with Cushion / Mobile avec coussin - GRADE 1</b>						
3PMOBFXLM15D18XXYK		18	15.5	24	101	8.34
3PMOBFXLM15D24XXYK		23	15.5	24	107	8.34
3PMOBFXLM15D24XXYK		24	15.5	24	107	8.34
<b>Mobile with Cushion / Mobile avec coussin - GRADE 2</b>						
3PMOBFXLM15D18XXYK		18	15.5	24	101	8.34
3PMOBFXLM15D24XXYK		23	15.5	24	107	8.34
3PMOBFXLM15D24XXYK		24	15.5	24	107	8.34
<b>Mobile with Cushion / Mobile avec coussin - GRADE 1</b>						
3PMOBFXLM15D18XXYS		18	15.5	24	101	8.34
3PMOBFXLM15D24XXYS		23	15.5	24	107	8.34
3PMOBFXLM15D24XXYS		24	15.5	24	107	8.34
<b>Mobile with Cushion / Mobile avec coussin - GRADE 2</b>						
3PMOBFXLM15D18XXYS		18	15.5	24	101	8.34
3PMOBFXLM15D24XXYS		23	15.5	24	107	8.34
3PMOBFXLM15D24XXYS		24	15.5	24	107	8.34

Key / Clé

Electronic / Électronique

**REQUIRED SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS REQUISES**

- Laminate / Stratifié      Included/Inclus
- Handle / Poignée        Included/Inclus
- Fabric/Tissu                Included/Inclus





## APPLICATION NOTES / INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- May be used in work space, collaborative, and meeting areas
- Co-ordinates with other 1200 Series finishes
- Open storage may be side or front opening, please specify
- Must specify left or right wardrobe when ordering
- Peut être utilisé dans les espaces de travail, de collaboration et de réunion
- Se coordonne aux autres unités de rangement en métal de la gamme 1200
- Le rangement ouvert peut être à ouverture latérale ou frontale, spécifier lors de la commande
- Penderie à gauche ou à droite, spécifier lors de la commande

Personal Storage Towers - Painted Metal  
Tours de rangement personnel - Métal peint

## Open Storage File-File / Rangement ouvert + tiroirs classeur-classeur

	GoCUID / CIUGdC*	Price / Prix	D/P	W/L	H	WT LB	CU	
 <p>Right / Droite</p>	3TDWOSXXPM24D2454XK		24	24	54	150	20.88	Key / Clé
	3TDWOSXXPM24D2456XK		24	24	66	158	25.36	
	3TDWOSXXPM24D3054XK		30	24	54			
	3TDWOSXXPM24D3056XK		30	24	66			
 <p>Left / Gauche</p>	3TDWOSXXPM24D2454XS		24	24	54	150	20.88	Electronic / Électronique
	3TDWOSXXPM24D2456XS		24	24	66	158	25.36	
	3TDWOSXXPM24D3054XS		30	24	54			
	3TDWOSXXPM24D3056XS		30	24	66			


\* GoCUID is generic to size and shape but not specific to orientation. Please specify accordingly

\* GoCUID est générique pour la taille et la forme mais pas spécifique pour l'orientation. Veuillez spécifier en conséquence

## REQUIRED SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS REQUISES

- Metal / Métal
- Included/Inclus


**Closed Storage File-File / Rangement fermé + tiroirs classeur-classeur**



Right / Droite

GoCUID / CIUGdC*	Price / Prix	D/P	W/L	H	WT LB	CU
3TDWCSXXPM24D2454XK		24	24	54	150	20.88
3TDWCSXXPM24D2456XK		24	24	66	160	25.36
3TDWCSXXPM24D3054XK		30	24	54		
3TDWCSXXPM24D3056XK		30	24	66		

Key / Clé



Left / Gauche

3TDWCSXXPM24D2454XS		24	24	54	150	20.88
3TDWCSXXPM24D2456XS		24	24	66	160	25.36
3TDWCSXXPM24D3054XS		30	24	54		
3TDWCSXXPM24D3056XS		30	24	66		

Electronic /  
Électronique

\* GoCUID is generic to size and shape but not specific to orientation. Please specify accordingly

\* GoCUID est générique pour la taille et la forme mais pas spécifique pour l'orientation. Veuillez spécifier en conséquence

**REQUIRED SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS REQUISES**


- Metal / Métal

Included/Inclus

## APPLICATION NOTES / INSTRUCTIONS D'APPLICATION


- May be used in work space, collaborative, and meeting areas
- Co-ordinates with Licence casegoods and storage
- Open storage may be side or front opening, please specify
- Must specify left or right wardrobe when ordering
- 66"H units match the height of worksurface and hutch combinations
- Peut être utilisé dans les espaces de travail, de collaboration et de réunion
- Se coordonne avec le mobilier Licence
- Le rangement ouvert peut être à ouverture latérale ou frontale, spécifier lors de la commande
- Penderie à gauche ou à droite, spécifier lors de la commande
- Les unités 66 "H correspondent à la hauteur totale de la surface de travail et du bahut

## SAMPLE APPLICATION / EXEMPLE D'APPLICATION




Personal Storage Tower - Laminate  
Tour de rangement personnel - Stratifié

### Open Storage / Rangement ouvert



Right / Droite



Left / Gauche

GoCUID / CIUGdC*	Price / Prix	D/P	W/L	H	WT LB	CU
3TDWOSXXLM24D2454XK		24	24	54	243	22.00
3TDWOSXXLM24D2456XK		24	24	66	268	24.00
3TDWOSXXLM30D2454XK		24	30	54		
3TDWOSXXLM30D2456XK		24	30	66		
3TDWOSXXLM24D3054XK		30	24	54		
3TDWOSXXLM24D3056XK		30	24	66		
3TDWOSXXLM30D3054XK		30	30	54		
3TDWOSXXLM30D3056XK		30	30	66		
3TDWOSXXLM24D2454XS		24	24	54	243	22.00
3TDWOSXXLM24D2456XS		24	24	66	268	24.00
3TDWOSXXLM30D2454XS		24	30	54		
3TDWOSXXLM30D2456XS		24	30	66		
3TDWOSXXLM24D3054XS		30	24	54		
3TDWOSXXLM24D3056XS		30	24	66		
3TDWOSXXLM30D3054XS		30	30	54		
3TDWOSXXLM30D3056XS		30	30	66		

Key / Clé

Electronic / Électronique

\* GoCUID is generic to size and shape but not specific to orientation. Please specify accordingly



\* GoCUID est générique pour la taille et la forme mais pas spécifique pour l'orientation. Veuillez spécifier en conséquence

## REQUIRED SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS REQUISES

- Laminate / Stratifié      Included/Inclus
- Handle / Poignée        Included/Inclus



**Closed Storage / Rangement fermé**

	<i>GoCUID / CIUGdC*</i>	<i>Price / Prix</i>	<i>D/P</i>	<i>W/L</i>	<i>H</i>	<i>WT LB</i>	<i>CU</i>			
 Right / Droite	3TDWCSXXLM24D2454XK		24	24	54	251	22.00	Key / Clé		
	3TDWCSXXLM24D2456XK		24	24	66	279	24.00			
	3TDWCSXXLM30D2454XK		24	30	54					
	3TDWCSXXLM30D2456XK		24	30	66					
	3TDWCSXXLM24D3054XK		30	24	54					
	3TDWCSXXLM24D3056XK		30	24	66					
	3TDWCSXXLM30D3054XK		30	30	54					
	3TDWCSXXLM30D3056XK		30	30	66					
	 Left / Gauche	3TDWCSXXLM24D2454XS		24	24	54	251		22.00	Electronic / Électronique
		3TDWCSXXLM24D2456XS		24	24	66	279		24.00	
3TDWCSXXLM30D2454XS			24	30	54					
3TDWCSXXLM30D2456XS			24	30	66					
3TDWCSXXLM24D3054XS			30	24	54					
3TDWCSXXLM24D3056XS			30	24	66					
3TDWCSXXLM30D3054XS			30	30	54					
3TDWCSXXLM30D3056XS			30	30	66					

\* GoCUID is generic to size and shape but not specific to orientation. Please specify accordingly

\* GoCUID est générique pour la taille et la forme mais pas spécifique pour l'orientation. Veuillez spécifier en conséquence

**REQUIRED SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS REQUISES**

- Laminate / Stratifié      Included/Inclus
- Handle / Poignée        Included/Inclus






## APPLICATION NOTES / INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- May be used in work space, collaborative, and meeting areas
- Co-ordinates with Boulevard and other 1200 Series finishes
- Peut être utilisé dans les espaces de travail, de collaboration et de réunion
- Se coordonne aux autres unités de rangement en métal de la gamme 1200

Storage Cabinets - Painted Metal  
Armoires de rangement - Métal peint

## Open / Ouvert



### GoCUID / CIUGdC\*

Price / Prix

D/P

W/L


H

WT LB

CU


### Low Height / Basse

3SOPLHXXPM30D18LOXX	18	30	27.75	61	8.26
3SOPLHXXPM36D18LOXX	18	36	27.75	71	9.84
3SOPLHXXPM30D20LOXX	20	30	27.75		8.26
3SOPLHXXPM36D20LOXX	20	36	27.75		9.84



### Medium Height / Moyenne

3SOPMHXXPM30D18MEXX	18	30	40.5	102	14.93
3SOPMHXXPM36D18MEXX	18	36	40.5	115	17.77
3SOPMHXXPM30D20MEXX	20	30	40.5		14.93
3SOPMHXXPM36D20MEXX	20	36	40.5		17.77



### High Height / Haute

3SOPHHXXPM30D18HIXX	18	30	54	126	19.76
3SOPHHXXPM36D18HIXX	18	36	54	148	23.49
3SOPHHXXPM30D20HIXX	20	30	54		19.76
3SOPHHXXPM36D20HIXX	20	36	54		23.49

## REQUIRED SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS REQUISES

- Metal / Métal
- Included/Inclus

**2 Door / 2 portes**


**GoCUID / CIUGdC\***      **Price / Prix**      **D/P**      **W/L**      **H**      **WT LB**      **CU**

**Low Height / Basse**

3S2RLHXXPM30D18LOXK	18	30	27.75	61	8.26
3S2RLHXXPM36D18LOXK	18	36	27.75	71	9.84
3S2RLHXXPM30D20LOXK	20	30	27.75		8.26
3S2RLHXXPM36D20LOXK	20	36	27.75		9.84
3S2RLHXXPM30D18LOXS	18	30	27.75	61	8.26
3S2RLHXXPM36D18LOXS	18	36	27.75	71	9.84
3S2RLHXXPM30D20LOXS	20	30	27.75		8.26
3S2RLHXXPM36D20LOXS	20	36	27.75		9.84

Key / Clé

Electronic /  
Électronique




**Medium Height / Moyenne**

3S2RMHXXPM30D18MEXK	18	30	40.5	102	14.93
3S2RMHXXPM36D18MEXK	18	36	40.5	115	17.77
3S2RMHXXPM30D20MEXK	20	30	40.5		14.93
3S2RMHXXPM36D20MEXK	20	36	40.5		17.77
3S2RMHXXPM30D18MEXS	18	30	40.5	102	14.93
3S2RMHXXPM36D18MEXS	18	36	40.5	115	17.77
3S2RMHXXPM30D20MEXS	20	30	40.5		14.93
3S2RMHXXPM36D20MEXS	20	36	40.5		17.77

Key / Clé

Electronic /  
Électronique




**High Height / Haute**

3S2RHHXXPM30D18HIXK	18	30	54	126	19.76
3S2RHHXXPM36D18HIXK	18	36	54	148	23.49
3S2RHHXXPM30D20HIXK	20	30	54		19.76
3S2RHHXXPM36D20HIXK	20	36	54		23.49
3S2RHHXXPM30D18HIXS	18	30	54	126	19.76
3S2RHHXXPM36D18HIXS	18	36	54	148	23.49
3S2RHHXXPM30D20HIXS	20	30	54		19.76
3S2RHHXXPM36D20HIXS	20	36	54		23.49

Key / Clé

Electronic /  
Électronique



**REQUIRED SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS REQUISES**


- Metal / Métal

Included/Inclus

## APPLICATION NOTES / INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- May be used in work space, collaborative, and meeting areas
- Co-ordinates with Licence Series details and finishes
- Peut être utilisé dans les espaces de travail, de collaboration et de réunion
- Se coordonne avec le mobilier Licence

## SAMPLE APPLICATION / EXEMPLE D'APPLICATION



Storage Cabinets - Laminate  
Armoires de rangement - Stratifié

### Open / Ouvert

#### GoCUID / CIUGdC\*

Price / Prix


D/P

W/L

H


WT LB

CU




#### Low Height / Basse

3SOPLHXXLM30D18LOXX	18	30	28	82	10.50
3SOPLHXXLM36D18LOXX	18	36	28	96	12.50
3SOPLHXXLM30D20LOXX	20	30	28	97	13.25
3SOPLHXXLM36D20LOXX	20	36	28	112	15.50



#### Medium Height / Moyenne

3SOPMHXXLM30D18MEXX	18	30	42	112	14.50
3SOPMHXXLM36D18MEXX	18	36	42	120	17.50
3SOPMHXXLM30D20MEXX	20	30	42	124	18.00
3SOPMHXXLM36D20MEXX	20	36	42	142	21.25



#### High Height / Haute

3SOPHHXXLM30D18HIXX	18	30	54	127	18.50
3SOPHHXXLM36D18HIXX	18	36	54	145	21.75
3SOPHHXXLM30D20HIXX	20	30	54	158	22.75
3SOPHHXXLM36D20HIXX	20	36	54	172	27.00

## REQUIRED SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS REQUISES


- Laminate / Stratifié
- Included/Inclus

**2 Door / 2 portes**

**GoCUID / CIUGdC\***      **Price / Prix**      **D/P**      **W/L**      **H**      **WT LB**      **CU**

**Low Height / Basse**

3S2RLHXXLM30D18LOXK	18	30	28	94	10.50
3S2RLHXXLM36D18LOXK	18	36	28	110	12.50
3S2RLHXXLM30D20LOXK	20	30	28	110	13.25
3S2RLHXXLM36D20LOXK	20	36	28	126	15.50
3S2RLHXXLM30D18LOXS	18	30	28	94	10.50
3S2RLHXXLM36D18LOXS	18	36	28	110	12.50
3S2RLHXXLM30D20LOXS	20	30	28	110	13.25
3S2RLHXXLM36D20LOXS	20	36	28	126	15.50




Key / Clé

Electronic /  
Électronique

**Medium Height / Moyenne**

3S2RMHXXLM30D18MEXK	18	30	42	122	14.50
3S2RMHXXLM36D18MEXK	18	36	42	143	17.50
3S2RMHXXLM30D20MEXK	20	30	42	144	18.00
3S2RMHXXLM36D20MEXK	20	36	42	166	21.25
3S2RMHXXLM30D18MEXS	18	30	42	122	14.50
3S2RMHXXLM36D18MEXS	18	36	42	143	17.50
3S2RMHXXLM30D20MEXS	20	30	42	144	18.00
3S2RMHXXLM36D20MEXS	20	36	42	166	21.25




Key / Clé

Electronic /  
Électronique

**High Height / Haute**

3S2RHHXXLM30D18HIXK	18	30	54	153	18.50
3S2RHHXXLM36D18HIXK	18	36	54	175	21.75
3S2RHHXXLM30D20HIXK	20	30	54	185	22.75
3S2RHHXXLM36D20HIXK	20	36	54	204	27.00
3S2RHHXXLM30D18HIXS	18	30	54	153	18.50
3S2RHHXXLM36D18HIXS	18	36	54	175	21.75
3S2RHHXXLM30D20HIXS	20	30	54	185	22.75
3S2RHHXXLM36D20HIXS	20	36	54	204	27.00



Key / Clé

Electronic /  
Électronique

**REQUIRED SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS REQUISES**

- Laminate / Stratifié      Included/Inclus
- Handle / Poignée      Included/Inclus




## APPLICATION NOTES / INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- May be used in work space, collaborative, and meeting areas
- Co-ordinates with Boulevard and other 1200 Series finishes
- Peut être utilisé dans les espaces de travail, de collaboration et de réunion
- Se coordonne aux autres unités de rangement en métal de la gamme 1200

Wardrobes - Painted Metal - 2 Hinged Doors

Armoires-penderies - Métal peint - 2 portes à charnières



### GoCUID / CIUGdC\*

Price / Prix

D/P

W/L

H

WT LB

CU


#### Medium Height / Moyenne

3WHDHXXPM30D18MEXX	18	30	40.5	82	15.00
3WHDHXXPM36D18MEXX	18	36	40.5	91	17.80
3WHDHXXPM30D24MEXX	24	30	40.5		
3WHDHXXPM36D24MEXX	24	36	40.5		

Key / Clé

3WHDHXXPM30D18MEXS	18	30	40.5	82	15.00
3WHDHXXPM36D18MEXS	18	36	40.5	91	17.80
3WHDHXXPM30D24MEXS	24	30	40.5		
3WHDHXXPM36D24MEXS	24	36	40.5		

Electronic /  
Électronique



#### High Height / Haute

3WHDHXXPM30D18HIXX	18	30	54	103	19.75
3WHDHXXPM36D18HIXX	18	36	54	114	23.50
3WHDHXXPM30D24HIXX	24	30	54		
3WHDHXXPM36D24HIXX	24	36	54		

Key / Clé

3WHDHXXPM30D18HIXS	18	30	54	103	19.75
3WHDHXXPM36D18HIXS	18	36	54	114	23.50
3WHDHXXPM30D24HIXS	24	30	54		
3WHDHXXPM36D24HIXS	24	36	54		

Electronic /  
Électronique

## REQUIRED SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS REQUISES


- Metal / Métal
- Included/Inclus

## APPLICATION NOTES / INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- May be used in work space, collaborative, and meeting areas
- Co-ordinates with Licence series and finishes
- Peut être utilisé dans les espaces de travail, de collaboration et de réunion
- Se coordonne avec le mobilier Licence

Wardrobes - Laminate - 2 Hinged Doors

Armoires-penderies - Stratifié - 2 portes à charnières



### GoCUID / CIUGdC\*

Price / Prix

D/P

W/L

H

WT LB

CU


#### Medium Height / Moyenne

3WHDMHXXLM30D18MEXK	18	30	42	122	14.50
3WHDMHXXLM36D18MEXK	18	36	42	143	17.50
3WHDMHXXLM30D24MEXK	24	30	42	144	18.00
3WHDMHXXLM36D24MEXK	24	36	42	166	21.25

Key / Clé

3WHDMHXXLM30D18MEXS	18	30	42	122	14.50
3WHDMHXXLM36D18MEXS	18	36	42	143	17.50
3WHDMHXXLM30D24MEXS	24	30	42	144	18.00
3WHDMHXXLM36D24MEXS	24	36	42	166	21.25

Electronic /  
Électronique



#### High Height / Haute

3WHDHXXLM30D18HIXK	18	30	54	153	18.50
3WHDHXXLM36D18HIXK	18	36	54	175	21.75
3WHDHXXLM30D24HIXK	24	30	54	185	22.75
3WHDHXXLM36D24HIXK	24	36	54	204	27.00

Key / Clé

3WHDHXXLM30D18HIXS	18	30	54	153	18.50
3WHDHXXLM36D18HIXS	18	36	54	175	21.75
3WHDHXXLM30D24HIXS	24	30	54	185	22.75
3WHDHXXLM36D24HIXS	24	36	54	204	27.00

Electronic /  
Électronique

## REQUIRED SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS REQUISES

- Laminate / Stratifié      Included/Inclus
- Handle / Poignée        Included/Inclus

A series of horizontal lines for notes.

