Lacasse + Arold + United Chair

Upholstery Options

M Series

GROUPE LACASSE

maharam



Muse
MS006 Refresh



Manner
MH0189 Silverpoint



Meld
ME011 Stark

Messenger
MG058 Snow

Meld
ME009 Bulb

Messenger
MG046 Ice

Meld
ME007 Grate

Messenger
MG091 Vireo



Messenger
MG089 Blanch



Metric
MH0201 Skate



Muse
MS023 Vase

Metric
MH0202 Hopscotch

Murmur
MU001 Gust

Muse
MS004 Ascend



Metric
MH0203 Film

Meld
ME005 Quill

Messenger
MG031 Cloud

Messenger
MG092 Dipper

Murmur
MU008 Rapids

Manner
MH0191 Woad

Murmur
MU002 Harmonica

Muse
MS003 Runway

Metric
MH0122 Anchor

Meld
ME003 Skyline

Messenger
MG038 Depth

Metric
MH0125 Seaport

Meld
ME002 Panda

Murmur
MU006 Cauldron

Muse
MS002 Resonate

Muse
MS019 Pulsar

Murmur
MU009 Seawater

Meld
ME041 Mariner

Messenger
MG029 Onyx

Muse
MS001 Crescendo

Messenger
MG008 Bayou

Manner
MH0190 Magnetic

Manner
MH0188 Schooner

Metric
MH0124 Admiral



Murmur
MU010 Baby



Metric
MH0206 Sunny

Metric
MH0204 Midday

Meld
ME036 Nordic

Meld
ME035 Waterfall

Muse
MS012 Grasshopper



Manner
MH0196 Passerine

Meld
ME027 Blonde

Manner
MH0192 Cruise

Manner
MH0184 Cottage

Murmur
MU012 Iceberg

Meld
ME031 Wild



Meld
ME029 Comet

Messenger
MG054 Lumine

Manner
MH0193 Tidewater

Muse
MS017 Riverbend

Muse
MS016 Frigid

Metric
MH0205 Talisman

Messenger
MG095 Lime



Manner
MH0181 Parakeet

Messenger
MG040 Nile

Messenger
MG061 Capri

Meld
ME037 Reef

Messenger
MG041 Azure

Manner
MH0195 Dill

Metric
MH0118 Alligator

Muse
MS018 Noble

Manner
MH0187 Basin

Manner
MH0183 Aquatic

Meld
ME034 Kale

Muse
MS014 Mistletoe

Murmur
MU015 Biome

Messenger
MG086 Voyage

Manner
MH0194 Oceanside

Messenger
MG094 Hunter

Murmur
MU011 Elderberry

Messenger
MG087 Everglade

Muse
MS013 Goal



Messenger
MG096 Apple



Meld
ME026 Bare



Messenger
MG053 Tangelo

Meld
ME023 Clementine

Metric
MH0207 Galah



Manner
MH0197 Roseate

Manner
MH0166 Hush



Muse
MS007 Clear



Manner
MH0175 Peel



Messenger
MG071 Satsuma

Meld
ME022 Heat



Muse
MS027 Jovial

Muse
MS010 Compass

Messenger
MG090 Longspur

Murmur
MU019 Ignite



Muse
MS031 Spectacle



Manner
MH0174 Ablaze

Muse
MS028 Theater

Manner
MH0198 Siltstone

Messenger
MG077 Ash

Muse
MS026 Neat

Metric
MH0111 Lava



Meld
ME020 Magma

Meld
ME017 Fuchsia

Meld
ME018 Amethyst

Meld
ME014 Crater

Metric
MH0110 Cardinal

Muse
MS030 Celebrate

Messenger
MG025 Mao

Manner
MH0199 Kimono

Manner
MH0164 Porpoise

Murmur
MU004 Dim

Muse
MS029 Poinsettia

Messenger
MG069 Cherry

Messenger
MG066 Cassis

Manner
MH0200 Valiant

Murmur
MU005 Peppercorn

Manner
MH0165 Flint

Manner
466177

Content: 65% Post-Industrial Recycled Polyester, 35% Post-Consumer Recycled Polyester

Finish: PFOA-Free Stain Resistant

Width: 54"

Abrasion: 300,000 double rubs

Note: Abrasion results above 100,000 have not been shown to be a reliable indicator of increased lifespan.

Acoustic Rating: Upholstered Walls: .90NRC

ASTM E 84 Unadhered: Class A

Meld
466387

Content: 68% Post-Consumer Recycled Polyester, 32% Polyester

Finish: PFOA-Free Stain Resistant

Width: 54"

Abrasion: 100,000 double rubs

Acoustic Rating: Upholstered Walls: .85NRC

ASTM E 84 Unadhered: Class A

Messenger
458640

Content: 78% Post-Industrial Recycled Polyester, 15% Polyester, 7% Nylon

Finish: PFOA-Free Stain Resistant

Width: 54"

Abrasion: 100,000 double rubs

Acoustic Rating: Upholstered Walls: .80NRC

ASTM E 84 Unadhered: Class A

Metric
466014

Content: 51% Post-Industrial Recycled Polyester, 49% Polyester

Finish: PFOA-Free Stain Resistant

Width: 54"

Abrasion: 100,000 double rubs

Acoustic Rating: Upholstered Walls: .90NRC

ASTM E 84 Unadhered: Class A

Murmur
466446

Content: 100% Polyester

Finish: PFOA-Free Stain Resistant

Width: 55"

Abrasion: 75,000 double rubs

Acoustic Rating: Upholstered Walls: .85NRC

ASTM E 84 Unadhered: Class A

Muse
466487

Content: 100% Post-Consumer Recycled Polyester

Width: 54"

Abrasion: 100,000 double rubs

Acoustic Rating: Upholstered Walls: .85NRC

ASTM E 84 Unadhered: Class A

Design
Maharam Design Studio

Flammability
These textiles meet all appropriate flammability requirements for contract use.

Maintenance and Samples
Call 800.645.3943 or visit maharam.com

Environmental
These textiles offer reduced environmental impact.

Complete product information at maharam.com

© 2019 Maharam

GROUPE LACASSE
99 St-Pierre, Saint-Pie, Quebec
Canada J0H 1W0
1.888.522.2773
groupelacasse.com

GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818
GOLD

4265 GL521-0 2/20 2M Printed in USA

CARDED PROGRAM
PROGRAMME CARTÉ

CHALLENGER - CH031 Lagoon



CH061 White Cap

CH902 Seagull

CH097 Slate

CH804 Amber

CH909 Raven

CH037 Smokey Blue

CH035 Royal

CH306 Naval Blue

CH021 Meadow

CH017 Garnet

GROUPE LACASSE

Technical Information
Renseignements techniques

CARDED PROGRAM
PROGRAMME CARTÉ

Seating / Soft Seating / Cushions
Sièges / Mobilier rembourré / Coussins

Weight / *Poids:*	**33.17 oz per linear yard** / *par verge linéaire*
Width / *Largeur:*	**55" (140 cm)**
Content / *Composition:*	**100% Polyvinyl Chloride** / *Chlorure de polyvinyle*
Backing Content / *Composition du support:*	**100% Polyester**
Abrasion / *Abrasion*:*	**Exceeds** / *Excède* **1,500,000 double rubs** / *doubles frottements*
Flammability / *Inflammabilité:*	**CALTB117-2013, NFPA 260 Class** / *Classe* **1, UFAC Class** / *Classe* **1**
Others / *Autres:*	**Antimicrobial** / *Antimicrobien*
Cleaning / *Nettoyage:*	**Clean vinyl with water-based cleaning agents or foam. Dry immediately. See additional cleaning information under Endurepel Armour†.** / Nettoyer le vinyle avec des agents ou mousses à base d'eau. Sècher immédiatement. Voir Endurepel Armour† pour d'autres informations de nettoyage.

* **Multiple factors affect vinyl durability and appearance retention, including end-user application and proper maintenance. Wyzenbeek results above 100,000 double rubs have not been shown to be an indicator of increased lifespan.** / *Plusieurs facteurs affectent la durabilité et l'apparence des vinyles à travers le temps, incluant l'utilisation par les usagers et le nettoyage. Il n'a pas été prouvé qu'un résultat supérieur à 100 000 doubles frottements au test Wyzenbeek était un indicateur de l'augmentation de la durée de vie du produit.*

CHALLENGER **Treated with:** *Traité avec :* ENDUREPEL™ ARMOUR

† **Easy cleanability /** *Facile à nettoyer*

Endurepel Armour is a performance finish applied to Challenger for tough antistain, antibacterial and antimildew properties. This finish ensures that mild soap and water will clean most stains. */ Endurepel Armour est un revêtement performant appliqué à Challenger pour des propriétés antitaches, antibactériennes et antimoisissures. Ce revêtement permet, la plupart du temps, un nettoyage facile des taches difficiles avec du savon doux et de l'eau.*

† **Eco-friendly /** *Écologique*

Challenger is a performance vinyl with the added benefit of being environmentally-friendly. Challenger is Prop 65 compliant, FR additive free, REACH compliant, phthalates free, formaldehyde free, heavy metals and lead free. Over 99% of solvents are recaptured and recycled. */ Challenger est un vinyle de performance vous offrant en plus son côté écologique. Challenger est conforme à la Prop 65, sans additif FR, conforme à la norme REACH, est exempt de solvants nocifs tel les phtalates ou le formaldéhyde, ne contient pas de métaux lourds ni de plomb. Récupération et recyclage des solvants à plus de 99%.*

† **Care instructions /** *Instructions de nettoyage*

Lift most stains with alcohol-based or peroxide-based cleaners. Cleanable with Virox 5, Oxivir Plus, Oxivir TB, Oxivir TB wipes, Accel 5 TB, Accel PREVention, Accel PREVention wipes, Oasis 146 and bleach. Dilution ratios must be followed. Rinse the cleaned area afterwards with fresh water and wipe dry with a clean cloth. */ Enlever la plupart des taches avec des nettoyants à base d'alcool ou à base de peroxyde. Nettoyable avec Virox 5, Oxivir Plus, Oxivir TB, lingettes Oxivir TB, Accel 5 TB, Accel PREVention, lingettes Accel PREVention, Oasis 146 et l'eau de Javel. Les ratios de dilution doivent être respectés. Rincer ensuite la zone nettoyée avec de l'eau douce et assécher avec un chiffon propre.*

Printed in the United States / Imprimé aux États-Unis

99 Saint-Pierre
Saint-Pie, Québec
Canada J0H 1W0

GROUPE LACASSE

Tel. 450.772.2495 / 1.888.522.2773
Fax. 450.772.2632

www.groupelacasse.com

4268
GL524-0
4/21
3M

COHESION

FORTITUDE

FOUNDATION

LOFT

PREMIER

VALOUR

GROUPE LACASSE

Discontinued
Discontinué

Premier
PM10
Vanilla

Discontinued
Discontinué

Premier
PM03
Cream

Discontinued
Discontinué

Premier
PM04
Grey

Discontinued
Discontinué

Premier
PM05
Parchment

Discontinued
Discontinué

Premier
PM06
Quicksilver

Discontinued
Discontinué

Premier
PM09
Taupe

Discontinued
Discontinué

Premier
PM07
Sandstone

Discontinued
Discontinué

Premier
PM08
Steel

Discontinued
Discontinué

Premier
PM02
Chinchilla

Discontinued
Discontinué

Premier
PM01
Black

Foundation
JE08
Linen

Foundation
JE03
Buff



Foundation
JE06
Lilac

Foundation
JE13
Fawn



Foundation
JE14
Steel

Foundation
JE02
Air

Fortitude
FO03
Charcoal

Fortitude
FO04
Graphite

Fortitude
FO01
Aspen

Cohesion
CH04
Graphite

Cohesion
CH03
Charcoal



Cohesion
CH01
Aspen

Cohesion
CH05
Midnight

Cohesion
CH06
Olive

Cohesion
CH07
Tangerine

Loft
LO05
Diamond

Loft
LO11
Silversmith

Loft
LO07
Metal

Loft
LO03
Cement

Loft
LO06
Gunmetal

Loft
LO02
Black

Loft
LO12
Slate Blue

Loft
LO01
Aqua

Loft
LO09
Ocean Teal

Loft
LO10
Royal Blue

Loft
LO04
Charcoal

Loft
LO08
Mid Brown



Valour
VA06
Spa



Valour
VA01
Aluminum



Valour
VA05
Graphite



Valour
VA02
Black

PREMIER

Treated with:
Traité avec :

ENDUREPEL™ ARMOUR

†Easy cleanability / *Facile à nettoyer*

Endurepel Armour is a performance finish applied to Premier for tough antistain, antibacterial and antimildew properties. This finish ensures that mild soap and water will clean most stains. / *Endurepel Armour est un revêtement performant appliqué à Premier pour les propriétés antitaches, antibactériennes et antimoisissures. Ce revêtement permet, la plupart du temps, un nettoyage facile des taches difficiles avec du savon doux et de l'eau.*

†Eco-friendly / *Écologique*

Premier is not only a performance collection, but it is also earth-friendly. Premier is REACH compliant and does not contain heavy metals, stabilizers or plasticizers; it is absolutely free of harmful solvents, phthalates, VOCs, POPs and formaldehyde. By choosing Premier, you have ultimately opted into the highest standards of quality. / *Premier est non seulement une collection performante, mais elle est également écologique. Premier est conforme à REACH et ne contient ne contient aucun métaux lourds, de stabilisants ou de plastifiants. Premier est absolument exempt de solvants nocifs, phtalates, de COV, de polluants organiques persistants ou de formaldéhyde. En utilisant Premier, vous choisissez un produit haut de gamme.*

Care Instructions / *Instructions de nettoyage*

Stain / *Tache*	Mild Detergent *Détergent doux*
Food condiments and oils *Condiments et huiles alimentaires*	✓
Red wine, liquor *Vin rouge, spiritueux*	✓
Coffee, tea, soda, milk *Café, thé, boisson gazeuse, lait*	✓
Cosmetics *Produits de beauté*	✓
Urine, blood *Urine, sang*	✓
Chocolate *Chocolat*	✓

- **Cleans effortlessly with mild soap and cold water. Dry immediately.** / *Nettoyage sans effort avec du savon doux et de l'eau froide. Sécher immédiatement.*
- **Lifts most stains with alcohol-based or peroxide-based cleaners.** / *Enlève la plupart des taches avec des nettoyants à base d'alcool ou à base de peroxyde.*
- **Cleanable with Virox 5, PCS sodium hypochlorite and Triad III. Dry immediately.** / *Nettoyable avec Virox 5, hypochlorite de sodium PCS et Triad III. Sécher immédiatement.*

COHESION FORTITUDE VALOUR

Treated with:
Traité avec :

ENDUREPEL™ SHIELD

* **Cleaning fabrics that have been treated with Endurepel Shield is a breeze! Simply blot with a dry cloth and wipe clean with water. Stubborn stains can be removed by applying light pressure with a soft bristle brush and mild detergent. This makes Endurepel Shield repel and release technology a worry-free solution.** / *Nettoyer les tissus qui ont été traités avec Endurepel Shield est un jeu d'enfant! Il suffit d'éponger avec un chiffon sec puis essuyer avec un linge humide. Les taches tenaces peuvent être enlevées en appliquant une légère pression avec une brosse à poils souples et un détergent doux. Cela rend la technologie repousse-taches d'Endurepel Shield une solution sans soucis.*

Technical Information
Renseignements techniques

CARDED PROGRAM
PROGRAMME CARTÉ

Seating / Cushions
Sièges / Coussins

Collection Name / *Nom de collection*	Width / *Largeur*	Content / *Composition*	Backing Content / *Composition du support*	Finish / *Fini*	Abrasion / *Abrasion***	Flammability / *Inflammabilité*	Light-fastness / *Résistance à la lumière*	Cleaning/ *Nettoyage*
Cohesion*	55" (140 cm)	100% Polyester	100% Acrylic Kiss Coat / *Apprêt déperlant 100% acrylique*	Antistain Endurepel Shield / *Antitache Endurepel Shield*	Exceeds / *Excède* 160,000 double rubs / *doubles frottements.*	CALTB117-2013 MVSS302 NFPA260 Class / *Classe* 1 UFAC Class / *Classe* 1	AATCC16 Class / *Classe* 4.5	Clean fabrics with water-based cleaning agents or water-based foam. / *Nettoyer les recouvrements avec un détergent ou une mousse à base d'eau.*
Fortitude*	55" (140 cm)	100% Polyester	100% Acrylic Kiss Coat / *Apprêt déperlant 100% acrylique*	Antistain Endurepel Shield / *Antitache Endurepel Shield*	Exceeds / *Excède* 160,000 double rubs / *doubles frottements.*	CALTB117-2013 MVSS302 NFPA260 Class / *Classe* 1 UFAC Class / *Classe* 1	AATCC16 Class / *Classe* 4.5	Clean fabrics with water-based cleaning agents or water-based foam. / *Nettoyer les recouvrements avec un détergent ou une mousse à base d'eau.*
Foundation	57" (145 cm)	100% Polyester	100% Polyester	-	Exceeds / *Excède* 100,000 double rubs / *doubles frottements.*	CALTB117-2013 MVSS302 NFPA260 Class /*Classe* 1	AATCC 16.3-2012, Opt 3. Class / *Classe* 3.5 (40 hours / *heures*)	Wash with care. / *Nettoyer avec soin.*
Loft	55" (140 cm)	100% Polyester	100% Polyester	-	Exceeds / *Excède* 100,000 double rubs / *doubles frottements.*	CALTB117-2013 MVSS302 UFAC Class / *Classe* 1	AATCC 16-2004, Option 3: Grade 3.5	Clean fabrics with water-based cleaning agents only. Do not use solvents. / *Nettoyer les recouvrements avec un détergent à base d'eau uniquement. Ne pas utiliser de solvants.*
Premier†	54" (137 cm)	100% Polyurethane / *Polyuréthane* (PU)	85% Polyester, 15% Cotton / *Coton*	Antistain Endurepel Shield / *Antitache Endurepel Shield*	Exceeds / *Excède* 500,000 double rubs / *doubles frottements.*	CALTB117-2013 NFPA260 Class /*Classe* 1 UFAC Class / *Classe* 1	AATCC16 Class / *Classe* 4.5	Mild soap and water. Dry immediately with a soft, dry cloth. † See additional cleaning information under Endurepel Armour. / *Savon doux et eau. Sécher immédiatement avec un linge doux et sec. † Voir Endurepel Armour pour d'autres informations de nettoyage.*
Valour*	55" (140 cm)	100% Polyester	100% Acrylic Kiss Coat / *Apprêt déperlant 100% acrylique*	Antistain Endurepel Shield / *Antitache Endurepel Shield*	Exceeds / *Excède* 160,000 double rubs / *doubles frottements.*	CALTB117-2013 MVSS302 NFPA260 Class / *Classe* 1 UFAC Class / *Classe* 1	AATCC16 Class / *Classe* 4.5	Clean fabrics with water-based cleaning agents or water-based foam. / *Nettoyer les recouvrements avec un détergent ou une mousse à base d'eau.*

** Multiple factors affect fabric durability and appearance retention, including end-user application and proper maintenance. Wyzenbeek results above 100,000 double rubs have not been shown to be an indicator of increased lifespan. / *Plusieurs facteurs affectent la durabilité et l'apparence des tissus à travers le temps, incluant l'utilisation par les usagers et le nettoyage. Il n'a pas été prouvé qu'un résultat supérieur à 100 000 doubles frottements au test Wyzenbeek était un indicateur de l'augmentation de la durée de vie du produit.*

Printed in the United States / Imprimé aux États-Unis

99 Saint-Pierre
Saint-Pie, Québec
Canada J0H 1W0

Tel. 450.772.2495 / 1.888.522.2773
Fax. 450.772.2632

www.groupelacasse.com

4165
GL400-0
11/16
3M

MOMENTUM
TEXTILES

GROUPE
LACASSE

Healthcare Furniture Solutions
Solutions en mobilier de soins de santé

PACE CRYPTON AZURE
PC01

JUTE
PC05

HARVEST
PC04

GLEN
PC03

GENTEEL
PC02

COVER CLOTH PLATINUM
CC16

ANTIQUE
CC01

SORREL
CC19

TAUPE
CC21

VESPER
CC22

SAVOR
CC17

CYAN
CC04

COFFEE
CC03

GRAPHITE
CC09



ASCEND COAST
AS03

CALM
AS02



FLANNEL
AS09

HARVEST
AS13

EVENING
AS08



VELOCITY POND
VE10

SANDSTONE
VE12

STEEL
VE14

ALOE
VE01

AZURE
VE02

SYCAMORE
VE15



MALT
VE07

HOSTA
VE06

CHARCOAL
VE03



WAVER MOMENT
WA04



FLAX
WA03



RIVERSIDE
WA05

TRANQUIL
WA08

TERRAIN
WA07

BEELINE GEYSER
MT0113

EUCALYPTUS
MT0110

FOSSIL
MT0112

NIMBUS
MT0114

CORK
MT0108

MYTH
MT0837

PORTOBELLO
MT0117

FORGE
MT0111

WALNUT
MT0122



SPAN CRYPTON RESORT
SP04



OAT
SP03

BARK
SP01

VOYAGE
SP05

DOWNTOWN
SP02

OATH JUNIPER
OA16

SANDBAR
OA21

TAUPE
OA23

CANE
OA05

LODESTONE
OA17

DRIFTWOOD
OA12

MINERAL
OA19

CHOCOLATE
OA09

CHARCOAL
OA08

TECHNICAL INFORMATION
INFORMATIONS TECHNIQUES

Width - Pattern	Fiber Content	Finish	Abrasion (D.R.)	Lightfastness	Cleaning Code
56" ASCEND	61% Repreve® Post Consumer Recycled Polyester, 39% Polyester	Crypton Green®	200,000	40 Hours Class 4	W Bleach Cleanable (10:1)
54" BEELINE	100% Polyurethane / PVC Free	Antimicrobial, Antibacterial	500,000	200 Hours Class 4.5	W Bleach Cleanable (4:1)
59" COVER CLOTH	56% Repreve® Post Consumer Recycled Polyester, 44% Polyester	Crypton Green®	200,000	40 Hours Class 4	W Bleach Cleanable (10:1)
55" OATH	50% Repreve® Post Consumer Recycled Polyester, 50% Polyester	Crypton Green®	204,000	40 Hours Class 5	W Bleach Cleanable (10:1)
58.5" PACE CRYPTON	39% Polyester, 34% Post Industrial Recycled Polyester, 27% Post Consumer Recycled Polyester	Crypton Green®	103,000	40 Hours Class 4	W Bleach Cleanable (10:1)
56.5" SPAN CRYPTON	42% Polyester, 35% Post Industrial Recycled Polyester, 23% Post Consumer Recycled Polyester	Crypton Green®	100,000	40 Hours Class 4	W Bleach Cleanable (10:1)
54" VELOCITY	100% Polyurethane / PVC Free	Antimicrobial, Antibacterial	500,000	200 Hours Class 4	W Bleach Cleanable (4:1)
56" WAVER	63% Repreve® Post Consumer Recycled Polyester, 37% Polyester	Crypton Green®	120,000	40 Hours Class 4.5	W Bleach Cleanable (10:1)

Patron - Largeur	Teneur en fibres	Fini	Abrasion (D.F.)	Résistance à la lumière	Code de nettoyage
56" ASCEND	61 % Repreve® polyester recyclé post consommation, 39 % polyester	Crypton Green®	200 000	40 Heures Classe 4	W Eau de Javel (10:1)
54" BEELINE	100 % Polyuréthane / sans pvc	Antimicrobien, antibactérien	500 000	200 Heures Classe 4,5	W Eau de Javel (4:1)
59" COVER CLOTH	56 % Repreve® polyester recyclé post consommation, 44 % polyester	Crypton Green®	200 000	40 Heures Classe 4	W Eau de Javel (10:1)
55" OATH	50 % Repreve® polyester recyclé post consommation, 50 % polyester	Crypton Green®	204 000	40 Heures Classe 5	W Eau de Javel (10:1)
58.5" PACE CRYPTON	39 % Polyester, 34 % polyester recyclé post industriel, 27 % polyester recyclé post consommation	Crypton Green®	103 000	40 Heures Classe 4	W Eau de Javel (10:1)
56.5" SPAN CRYPTON	42 % Polyester, 35 % polyester recyclé post industriel, 23 % polyester recyclé post consommation	Crypton Green®	100 000	40 Heures Classe 4	W Eau de Javel (10:1)
54" VELOCITY	100 % Polyuréthane / sans pvc	Antimicrobien, antibactérien	500 000	200 Heures Classe 4	W Eau de Javel (4:1)
56" WAVER	63 % Repreve® polyester recyclé post consommation, 37 % polyester	Crypton Green®	120 000	40 Heures Classe 4,5	W Eau de Javel (10:1)

*ACT® Registered Certification Marks
*Results above 100,000 double rubs have not been shown to be an indicator of increased lifespan.
*Les résultats supérieurs à 100 000 doubles frottements n'ont par été montrés être un indicateur du durée de vie accrue.

Carded program = 5 years.
Programme carté = 5 ans.

UL GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818
GOLD

UL GREENGUARD
PRODUIT CERTIFIÉ À FAIBLE ÉMISSION CHIMIQUE
UL.COM/GG
UL 2818
OR

For memo samples, please contact ...
Pour des échantillons, s.v.p. contactez ...

GROUPE LACASSE
99 St. Pierre, Saint-Pie (Quebec), Canada JOH 1WO
888.522.2773 • www.groupelacasse.com
Printed in the United States.
Information contained herein is subject to change without notice.

MOMENTUM TEXTILES
800-366-6839
memosamples.com

4156
GL390-0
9/16
2M

CARDED PROGRAM
PROGRAMME CARTÉ

Ultraleather® | Pro

554-4530 Coastal

Discontinué
Discontinued

554-0008 White Wash

554-3803 Parfait

554-8229 Campfire

554-2661 Blue Bird

554-5648 Cloud

554-3352 Shore

554-1329 Rhubarb

554-2711 Blueberry

554-5618 Dark Knight

554-3087 Woodcres

554-3376 Dark Chocolate

554-5626 Char

Ultraleather® | Promessa®

363-5817 Shale

363-5715 Snow

363-3464 Tusk

363-5258 Sun Shower

363-7273 Aspen Green

363-5818 Ash

363-3463 Cocoa

363-3145 Bronze

363-2604 Stone Blue

363-5845 Ebony

363-3462 Woodpecker

363-1387 Dogwood

363-2680 Atlantic

Brisa® | Original and Distressed

533-2645 Cambridge Blue

533-3863 Cream

533-5820 Quicksilver

535-3980 Waylan

533-4510 Celery

535-3134 Buckskin

535-5679 Iron

533-8202 Koi

533-2694 Night Navy

533-3022 Shiitake

533-5749 Black Onyx

533-1383 Pompeiian Red

533-5802 Ash

GROUPE LACASSE

Uf Ultrafabrics®

SPECIFICATIONS / *CARACTÉRISTIQUES*

	Ultraleather® | Pro EPA-registered antimicrobial protection / *Protection antimicrobienne enregistrée auprès de l'EPA* Ink and denim resistant / *Résistant à l'encre et au denim†*	**Ultraleather® | Promessa®** EPA-registered antimicrobial protection / *Protection antimicrobienne enregistrée auprès de l'EPA*	**Brisa® | Original and Distressed** Breathable technology / *Technologie respirante*
SURFACE CONTENT / *COMPOSITION*	100% POLYCARBONATE POLYURETHANE SURFACE / *SURFACE 100% POLYCARBONATE POLYURÉTHANE*	100% POLYCARBONATE POLYURETHANE SURFACE / *SURFACE 100% POLYCARBONATE POLYURÉTHANE*	100% POLYCARBONATE POLYURETHANE SURFACE / *SURFACE 100% POLYCARBONATE POLYURÉTHANE*
BACKING / *SUPPORT*	100% REINFORCED RAYON BACKING / *100% SUPPORT DE RAYON RENFORCÉ*	65% POLYESTER, 35% RAYON BACKING *65% POLYESTER, 35% SUPPORT DE RAYON RENFORCÉ*	65% POLYESTER, 35% RAYON BACKING *65% POLYESTER, 35% SUPPORT DE RAYON RENFORCÉ*
WEIGHT / *POIDS*	APPROX. 14.55 OZ. PER LINEAR YARD / *PAR VERGE LINÉAIRE*	APPROX. 18.0 OZ. PER LINEAR YARD / *PAR VERGE LINÉAIRE*	APPROX. 13.95 OZ. PER LINEAR YARD / *PAR VERGE LINÉAIRE*
WIDTH / *LARGEUR*	54 INCHES / *POUCES* (137 CM)	54 INCHES / *POUCES* (137 CM)	54 INCHES / *POUCES* (137 CM)
ABRASION / *ABRASION**	ASTM D4157 / 500,000 DOUBLE RUBS (WYZENBEEK)* / *DOUBLES FROTTEMENTS* *MEETS OR EXCEEDS / *RENCONTRE OU EXCÈDE*	ASTM D4157 / 400,000 DOUBLE RUBS (WYZENBEEK)* / *DOUBLES FROTTEMENTS* *MEETS OR EXCEEDS / *RENCONTRE OU EXCÈDE*	ASTM D4157 / 300,000 DOUBLE RUBS (WYZENBEEK)* / *DOUBLES FROTTEMENTS* *MEETS OR EXCEEDS / *RENCONTRE OU EXCÈDE*
CROCKING / *DÉGORGEMENT*	AATCC 8, GRADE 4-5 WET & DRY / *SEC ET HUMIDE*	AATCC 8, GRADE 4-5 WET & DRY / *SEC ET HUMIDE*	AATCC 8, GRADE 4-5 WET & DRY / *SEC ET HUMIDE*
LIGHTFASTNESS / *RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE*	AATCC 16.3, 200 HOURS / *HEURES*, GRADE 4-5	AATCC 16.3, 200 HOURS / *HEURES*, GRADE 4-5	AATCC 16.3, 200 HOURS / *HEURES*, GRADE 4-5
FLAMMABILITY / *INFLAMMABILITÉ*	ASTM E84 (ADHERED / *ADHÉSION*) – CLASS A / *CLASSE A* CAL. TECH. BULLETIN 117-2013 – PASS / *RÉUSSI* FMVSS 302 & 95/28 ANNEX IV / *ANNEXE IV* – PASS / *RÉUSSI* NFPA 260 – CLASS 1 / *CLASSE* 1 UFAC – CLASS 1 / *CLASSE* 1 HFR FREE / *SANS RFH*	ASTM E84 (ADHERED / *ADHÉSION*) – CLASS A / *CLASSE A* CAL. TECH. BULLETIN 117-2013 – PASS / *RÉUSSI* FMVSS 302 & 95/28 ANNEX IV / *ANNEXE IV* – PASS / *RÉUSSI* NFPA 260 – CLASS 1 / *CLASSE* 1 UFAC – CLASS 1 / *CLASSE* 1 HFR FREE / *SANS RFH*	ASTM E84 (ADHERED / *ADHÉSION*) – CLASS A / *CLASSE A* CAL. TECH. BULLETIN 117-2013 – PASS / *RÉUSSI* FMVSS 302 & 95/28 ANNEX IV / *ANNEXE IV* – PASS / *RÉUSSI* NFPA 260 – CLASS 1 / *CLASSE* 1 UFAC – CLASS 1 / *CLASSE* 1 HFR FREE / *SANS RFH*

These fabrics, when treated and/or used with other compatible furniture components, have been shown to perform under the fire test conditions of ASTM E84 (UNADHERED), BS 5852 SOURCE 5 ("CRIB 5"), BS 7175, BS 5867 PART 2 TYPE B, IMO A.652(16) AND NFPA 701 / *Ces recouvrements, lorsqu'ils ont été traités et/ou utilisés avec d'autres éléments de mobilier compatibles, respectent les conditions établies par les tests ASTM E84 (NON-ADHÉSION), BS 5852 SOURCE 5 (« CRIB 5 »), BS 7175, BS 7175, BS 5867, PART 2. TYPE B, OMI A.652 (16) ET NFPA 701.*

† **Removal of most denim dye may vary depending on the quality of dye and the period of time the stain sets in. Dye transfer is difficult to control, not always preventable, and may be irreversible** / *L'élimination des taches causées par le denim peut varier en fonction de la tache. Le transfert de colorant est difficile à contrôler, parfois inévitable et peut être irréversible.*

* **Multiple factors affect fabric durability and appearance retention, including end-user application and proper maintenance. Wyzenbeek results above 100,000 double rubs have not been shown to be an indicator of increased lifespan** / *Plusieurs facteurs affectent la durabilité et l'apparence des tissus à travers le temps, incluant l'utilisation par les usagers et le nettoyage. Il n'a pas été prouvé qu'un résultat supérieur à 100 000 doubles frottements au test Wyzenbeek était un indicateur de l'augmentation de la durée de vie du produit.*

Cleaning and Care Instructions / *Instructions de nettoyage et d'entretien*

- **Wipe up spills as soon as they occur** / *Essuyez les déversements dès qu'ils se produisent*
- **Clean with soap and water or alcohol based cleaners** / *Nettoyez-les avec du savon et de l'eau ou avec des nettoyants à base d'alcool*
- **Sanitize using disinfectants such as (1:5) bleach/water** / *Désinfectez à l'aide de désinfectants tels qu'une solution d'eau de Javel (1 : 5) solution*
- **Thoroughly rinse all solution residue with clean water** / *Rincez soigneusement tous les résidus laissés par le désinfectant avec de l'eau*
- **Air dry** / *Faites sécher à l'air libre*

Certificates and Standards / *Certificats et normes*

- **SCS Indoor Advantage Gold Certified** / *Certifié SCS Indoor Advantage Gold*
  - **Meets stringent chemical emission limits for various VOCs (eg. Formaldehyde)** / *Conforme aux limites strictes d'émissions chimiques pour divers COV (par exemple le formaldéhyde)*
  - **Promotes healthier indoor air quality** / *Favorise une qualité de l'air intérieur plus saine*
  - **Contributes towards satisfying credits under LEED® and BIFMA** / *Contribue à satisfaire aux exigences de LEED® et BIFMA*
  - **Compliant with California Section 01350** / *Conforme au règlement Section Californie 01350*

Printed in the USA / *Imprimé aux États-Unis*

ultrafabricsinc.com

Ultrafabrics® and logo, Ultraleather®, Promessa® and Brisa® are trademarks of Ultrafabrics Inc. / *Ultrafabrics® et le logo, Ultraleather®, Promessa® et Brisa® sont des marques déposées de Ultrafabrics Inc.*

Made in Japan / *Fabriqué au Japon.*

Uf Ultrafabrics®

99 Saint-Pierre
Saint-Pie, Québec
Canada J0H 1W0

Tel. 450.772.2495 / 1.888.522.2773
Fax. 450.772.2632

www.groupelacasse.com

GROUPE LACASSE

4262
GL518-0
6/19
2.5M

CARDED PROGRAM
PROGRAMME CARTÉ

CLOUD NINE - NC01 Angora

NC08 Poplar



NC07 Iris



NC09 Rose



NC05 Coral



NC04 Citrus



NC02 Artesian



NC06 Frost



NC11 Space

NC10 Slate



NC03 Charcoal

GROUPE LACASSE

Technical Information
Renseignements techniques

CARDED PROGRAM
PROGRAMME CARTÉ

Seating / Soft Seating / Tackboards / Screens / Cushions
Sièges / Mobilier rembourré / Babillards / Écrans diviseurs / Coussins

Weight / *Poids:*	**15 oz per linear yard** / *par verge linéaire*
Width / *Largeur:*	**54" (137 cm)**
Content / *Composition:*	**65% Repreve® post-consumer recycled polyester** / *Polyester recyclé post-consommation Repreve®,* **35% Polyester**
Backing / *Support:*	**100% NVIROSOFT™**
Abrasion / *Abrasion*:*	**Exceeds** / *Excède* **200,000 double rubs** / *doubles frottements*
Flammability / *Inflammabilité:*	**CALTB117-2013**
Others / *Autres:*	**GreenShield® stain repellent finish** / *Fini anti-tache GreenShield®*
Cleaning / *Nettoyage:*	**Polyester may be cleaned with mild water-free solvent cleaner.** / *Nettoyer le polyester avec du détergent doux à base de solvant sans eau.*

* **Multiple factors affect fabric durability and appearance retention, including end-user application and proper maintenance. Wyzenbeek results above 100,000 double rubs have not been shown to be an indicator of increased lifespan.** / *Plusieurs facteurs affectent la durabilité et l'apparence des tissus à travers le temps, incluant l'utilisation par les usagers et le nettoyage. Il n'a pas été prouvé qu'un résultat supérieur à 100 000 doubles frottements au test Wyzenbeek était un indicateur de l'augmentation de la durée de vie du produit.*

CLOUD NINE GreenShield® REPREVE® Nvirosoft™

Easy cleanability / *Facile à nettoyer*

GreenShield® is a stain repellent recongnized for its environmental properties. It contains no PFOA and PFOS and is California Proposition 65 compliant. It provides excellent oil and water repellency while reducing the impact of the environment. */ GreenShield® est une marque reconnue pour ses propriétés écologiques. Il ne contient aucun APFO, ni SPFO, et se conforme à la norme Proposition 65 de la Californie. Il possède une excellente imperméabilité à l'eau et aux taches à base d'huile tout en réduisant l'impact sur l'environnement.*

Eco-friendly / *Écologique*

Repreve® is the leading brand of recycled performance yarns and contains plastic derived from bottles which are diverted from landfills. */ Repreve® est la référence mondiale pour les fils recyclés de haute performance provenant de bouteilles de plastique. Cela contribue à une réduction des déchets envoyés dans les sites d'enfouissement.*

High performance backing / *Support haute performance*

Nvirosoft™ is an environment-friendly acrylic backing which is free of all California Proposition 65 chemicals at the source. It combines high performance with a soft and supple finish for comfort and ease of upholstery. */ Enlever la plupart des taches avec des nettoyants à base d'alcool ou à base de peroxyde. Nvirosoft™ est un support écologique en acrylique qui ne contient aucun chimique de la liste de Proposition 65 de la Californie. Il offre aux tissus une très bonne performance ainsi qu'une finition douce et souple, pour le confort et la facilité de rembourrage.*

Printed in Canada / Imprimé au Canada

99 Saint-Pierre
Saint-Pie, Québec
Canada J0H 1W0

Tel. 450.772.2495 / 1.888.522.2773
Fax. 450.772.2632

www.groupelacasse.com

4284
GL540-0
6/22
1.5M

CARDED PROGRAM
PROGRAMME CARTÉ

MONROE - MN11 Indigo

MN19 Sage



MN23 Turquoise

MN17 Quartz



MN08 Coral



MN02 Burlap

MN20 Steel

MN13 Mineral

MN09 Granite

MN18 Sable

MN01 Black

GROUPE LACASSE

Technical Information
Renseignements techniques

CARDED PROGRAM
PROGRAMME CARTÉ

Seating / Soft Seating / Tackboards / Screens / Cushions
Sièges / Mobilier rembourré / Babillards / Écrans diviseurs / Coussins

Weight / *Poids:*	**14.15 oz per linear yard** / *par verge linéaire*
Width / *Largeur:*	**56" (142 cm)**
Content / *Composition:*	**100% Polyester**
Backing / *Support:*	**100% Acrylic kiss coat** / *Apprêt déperlant 100% acrylique*
Abrasion / *Abrasion*:*	**Exceeds** / *Excède* **165,000 double rubs** / *doubles frottements*
Flammability / *Inflammabilité:*	**CALTB117-2013, NFPA 260 Class** / *Classe* **1, UFAC Class** / *Classe* **1**
Lightfastness / *Résistance à la lumière:*	**AATCC16 Class** / *Classe* **4.5**
Cleaning / *Nettoyage:*	**Clean fabrics with water-based cleaning agents or foam.** / Nettoyer les recouvrements avec un détergent ou mousses à base d'eau.

* **Multiple factors affect fabric durability and appearance retention, including end-user application and proper maintenance. Wyzenbeek results above 100,000 double rubs have not been shown to be an indicator of increased lifespan.** / *Plusieurs facteurs affectent la durabilité et l'apparence des tissus à travers le temps, incluant l'utilisation par les usagers et le nettoyage. Il n'a pas été prouvé qu'un résultat supérieur à 100 000 doubles frottements au test Wyzenbeek était un indicateur de l'augmentation de la durée de vie du produit.*

Printed in Canada / Imprimé au Canada

99 Saint-Pierre
Saint-Pie, Québec
Canada J0H 1W0

Tel. 450.772.2495 / 1.888.522.2773
Fax. 450.772.2632

www.groupelacasse.com

4227
GL463-1
4/22
2M

/ City Park
Grade 1

1

Seating / Soft Seating / Tackboards / Screens / Cushions
Sièges / Mobilier rembourré / Babillards / Écrans diviseurs / Coussins

PK04 Domino

PK05 Kiwi



PK02 Bluemoon

PK01 Birch Bark

PK03 Cork

PK09 Walnut

PK06 Marigold

PK08 Tomato

PK07 Steely Gray

GROUPE LACASSE

Technical Information
Renseignements techniques

/ City Park
Grade 1

SPECIFICATIONS	
Weight / *Poids*	**16 oz ± 1 oz per linear yard** / *par verge linéaire*
Width / *Largeur*	**54"**
Content / *Composition*	**100% Polyester**
Backing / *Support*	**Latex**
Repeat size / *Répétition*	**7.25" Horizontal x 6" Vertical**

PERFORMANCES	
	This upholstery meets or exceeds the following ACT performance standards. / *Ce recouvrement rencontre ou dépasse ces normes de performance ACT.*
Abrasion resistance / *Résistance à l'abrasion**	**50,000 Double rubs** / *Doubles frottements*
Flammability / *Inflammabilité*	**California #117 - Section E** **UFAC Class** / *Classe* **1** **NFPA 260 Class** / *Classe* **1**
Cleaning / *Nettoyage*	**Fabric may be cleaned with mild, water-free solvents or water-based cleaning agents or foam. Vaccuming or light brushing is recommended to prevent dust or soil build-up.** / *Nettoyer avec des agents dissolvants doux, à base d'eau, de mousse ou à sec. Utiliser un aspirateur ou brosser légèrement afin d'empêcher l'accumulation de poussière.*

* **Multiple factors affect fabric durability and appearance retention, including end-user application and proper maintenance. Wyzenbeek results above 100,000 double rubs have not been shown to be an indicator of increased lifespan.** / *Plusieurs facteurs affectent la durabilité et l'apparence des tissus à travers le temps, incluant l'utilisation par les usagers et le nettoyage. Il n'a pas été prouvé qu'un résultat supérieur à 100 000 doubles frottements au test Wyzenbeek était un indicateur de l'augmentation de la durée de vie du produit.*

Dye lots may vary slightly from samples shown. / *La teinte peut être différente des échantillons présentés.*

Printed in Canada / Imprimé au Canada

99 Saint-Pierre
Saint-Pie, Québec
Canada JOH 1WO

Tel. 450.772.2495 / 1.888.522.2773
Fax. 450.772.2632

www.groupelacasse.com

4160
GL395-0
1/17
5M

eco INTELLIGENCE® / **Couture**
Grade 1

1

Seating / Soft Seating / Tackboards / Screens / Cushions
Sièges / Mobilier rembourré / Babillards / Écrans diviseurs / Coussins



CO09 Thread



CO03 Crewel



CO07 Tailor



CO05 Seam

CO01 Bobbin



CO02 Basting

CO04 Needlework

CO06 Shears



CO08 Thimble

GROUPE LACASSE

Technical Information
Renseignements techniques

/ Couture
Grade 1

eco INTELLIGENCE®

SPECIFICATIONS	
Weight / *Poids*	**9.2 oz ± 1 oz per linear yard** / *par verge linéaire*
Width / *Largeur*	**54"**
Content / *Composition*	**84.5% Recycled polyester** / *Polyester recyclé,* **15.5% Polyester**
Backing / *Support*	**Light acrylic** / *Acrylique léger*
Repeat size / *Répétition*	**14" Horizontal x 14.5" Vertical**

PERFORMANCES	
	This upholstery meets or exceeds the following ACT performance standards. / *Ce recouvrement rencontre ou dépasse ces normes de performance ACT.*
Abrasion resistance / *Résistance à l'abrasion**	**100,000 Double rubs** / *Doubles frottements*
Flammability / *Inflammabilité*	**California #117 - Section E** **NFPA 260 Class** / *Classe* **1**
Others / *Autres*	**Soils and stain repellent** / *Traitement anti-tache et hydrofuge*
Cleaning / *Nettoyage*	**Fabric may be cleaned with mild, water-free solvents or water-based cleaning agents or foam. Vaccuming or light brushing is recommended to prevent dust or soil build-up.** / *Nettoyer avec des agents dissolvants doux, à base d'eau, de mousse ou à sec. Utiliser un aspirateur ou brosser légèrement afin d'empêcher l'accumulation de poussière.*

* **Multiple factors affect fabric durability and appearance retention, including end-user application and proper maintenance. Wyzenbeek results above 100,000 double rubs have not been shown to be an indicator of increased lifespan.** / *Plusieurs facteurs affectent la durabilité et l'apparence des tissus à travers le temps, incluant l'utilisation par les usagers et le nettoyage. Il n'a pas été prouvé qu'un résultat supérieur à 100 000 doubles frottements au test Wyzenbeek était un indicateur de l'augmentation de la durée de vie du produit.*

Dye lots may vary slightly from samples shown. / *La teinte peut être différente des échantillons présentés.*

99 Saint-Pierre
Saint-Pie, Québec
Canada J0H 1W0

Tel. 450.772.2495 / 1.888.522.2773
Fax. 450.772.2632

www.groupelacasse.com

GROUPE LACASSE

facts™ Gold

eco INTELLIGENCE®

Produced with sustainable manufacturing practices. Antimony-free fabric.
Produit selon des pratiques manufacturières écologiques. Tissu sans antimoine.

Printed in Canada / Imprimé au Canada

4161
GL396-0
1/17
5M

/ Dillon

Vinyl PVC FREE / *Vinyle* *SANS PVC*

Grade 1

1

Seating
Sièges

DN01 California



DN02 Montana



DN03 Illinois

DN04 South Dakota



DN05 Mississippi



DN06 South Carolina

DN07 Virginia



DN08 Kentucky



DN09 Wyoming

GROUPE LACASSE

Technical Information
Renseignements techniques

/ Dillon
Vinyl PVC FREE / *Vinyle SANS PVC*
Grade 1

SPECIFICATIONS	
Weight / *Poids*	**17.27 ± 1 oz per linear yard** / *par verge linéaire*
Width / *Largeur*	**54"**
Content / *Composition*	**100% Polyurethane** / *Polyuréthanne*
Backing / *Support*	**70% Polyester, 30% Cotton** / *Coton*

PERFORMANCE	
	This upholstery meets or exceeds the following ACT performance standards. *Ce recouvrement rencontre ou dépasse les normes de performance ACT.*
Abrasion resistance / *Résistance à l'abrasion*	**200,000 Double rubs** / *Frottements doubles*
Flammability / *Inflammabilité*	**California #117 - Section E** **UFAC Class** / *Classe* **1** **NFPA 260 Class** / *Classe* **1**
Others / *Autres*	**Antimicrobial** / *Antimicrobien*
Cleaning / *Nettoyage*	**Vinyl may be cleaned with mild, water free solvents or water-based cleaning agents or foam. Vaccuming or light brushing is recommended to prevent dust and soil buildup.** *Nettoyer avec des agents dissolvants doux, à base d'eau, de mousse ou à sec. Utiliser un aspirateur ou brosser légèrement afin d'empêcher l'accumulation de poussière.*

Dye lots may vary slightly from samples shown / *La teinte peut être différente des échantillons présentés*

99 St-Pierre
St-Pie, Québec
Canada J0H 1W0

Tel. 450.772.2495 / 1.888.522.2773
Fax. 450.772.2632

www.groupelacasse.com

3917
U382-0
12/10
8M

/ Punch Card
Grade 1

1

Seating / Soft Seating / Tackboards / Screens / Cushions
Sièges / Mobilier rembourré / Babillards / Écrans diviseurs / Coussins



CP03 Cadet

CP11 Sky



CP06 Crisp

CP05 Crimson

CP08 Orange

CP02 Burgundy

CP09 Putty

CP10 Silver Lining

CP04 Carbon

CP07 Navy

CP01 Abyss

GROUPE LACASSE

Technical Information
Renseignements techniques

/ Punch Card
Grade 1

SPECIFICATIONS	
Weight / *Poids*	**11 oz ± 1 oz per linear yard** / *par verge linéaire*
Width / *Largeur*	**54"**
Content / *Composition*	**78% Polyester, 22% Recycled polyester** / *Polyester recyclé*
Backing / *Support*	**Light acrylic** / *Acrylique léger*
Repeat size / *Répétition*	**12.5" Horizontal x 25" Vertical**

PERFORMANCES	
	This upholstery meets or exceeds the following ACT performance standards. / *Ce recouvrement rencontre ou dépasse ces normes de performance ACT.*
Abrasion resistance / *Résistance à l'abrasion**	**100,000 Double rubs** / *Doubles frottements*
Flammability / *Inflammabilité*	**California #117 - Section E** **NFPA 260 Class** / *Classe* **1**
Others / *Autres*	**Soils and stain repellent** / *Traitement anti-tache et hydrofuge*
Cleaning / *Nettoyage*	**Fabric may be cleaned with mild, water-free solvents or water-based cleaning agents or foam. Vaccuming or light brushing is recommended to prevent dust or soil build-up.** / *Nettoyer avec des agents dissolvants doux, à base d'eau, de mousse ou à sec. Utiliser un aspirateur ou brosser légèrement afin d'empêcher l'accumulation de poussière.*

* **Multiple factors affect fabric durability and appearance retention, including end-user application and proper maintenance. Wyzenbeek results above 100,000 double rubs have not been shown to be an indicator of increased lifespan.** / *Plusieurs facteurs affectent la durabilité et l'apparence des tissus à travers le temps, incluant l'utilisation par les usagers et le nettoyage. Il n'a pas été prouvé qu'un résultat supérieur à 100 000 doubles frottements au test Wyzenbeek était un indicateur de l'augmentation de la durée de vie du produit.*

Dye lots may vary slightly from samples shown. / *La teinte peut être différente des échantillons présentés.*

Printed in Canada / Imprimé au Canada

99 Saint-Pierre
Saint-Pie, Québec
Canada J0H 1W0

Tel. 450.772.2495 / 1.888.522.2773
Fax. 450.772.2632

www.groupelacasse.com

4163
GL398-0
1/17
5M

/ Big Buzz
Grade 2

2

Seating / Soft Seating / Tackboards / Screens / Cushions
Sièges / Mobilier rembourré / Babillards / Écrans diviseurs / Coussins



BB06 Media



BB04 Gossip



BB09 Scoop



BB11 Target

BB10 Spotlight



BB05 Headline



BB02 Extra

BB07 News



BB08 Online



BB01 Bold

GROUPE LACASSE

Technical Information
Renseignements techniques

/ Big Buzz
Grade 2

SPECIFICATIONS	
Weight / *Poids*	**16.48 oz ± 1 oz per linear yard** / *par verge linéaire*
Width / *Largeur*	**58"**
Content / *Composition*	**66% Polyester, 26% Post consumer** / *Post consommation*, **8% Post industrial** / *Post industriel*
Backing / *Support*	**Acrylic** / *Acrylique*
Repeat size / *Répétition*	**0.25" Horizontal x 0.313" Vertical**

PERFORMANCES	
	This upholstery meets or exceeds the following ACT performance standards. / *Ce recouvrement rencontre ou dépasse ces normes de performance ACT.*
Abrasion resistance / *Résistance à l'abrasion**	**51,000 Double rubs** / *Doubles frottements*
Flammability / *Inflammabilité*	**California #117 - Section E** **UFAC Class** / *Classe* **1**
Cleaning / *Nettoyage*	**Fabric may be cleaned with mild, water-free solvents or water-based cleaning agents or foam. Vaccuming or light brushing is recommended to prevent dust or soil build-up.** / *Nettoyer avec des agents dissolvants doux, à base d'eau, de mousse ou à sec. Utiliser un aspirateur ou brosser légèrement afin d'empêcher l'accumulation de poussière.*

* **Multiple factors affect fabric durability and appearance retention, including end-user application and proper maintenance. Wyzenbeek results above 100,000 double rubs have not been shown to be an indicator of increased lifespan.** / *Plusieurs facteurs affectent la durabilité et l'apparence des tissus à travers le temps, incluant l'utilisation par les usagers et le nettoyage. Il n'a pas été prouvé qu'un résultat supérieur à 100 000 doubles frottements au test Wyzenbeek était un indicateur de l'augmentation de la durée de vie du produit.*

Dye lots may vary slightly from samples shown. / *La teinte peut être différente des échantillons présentés.*

Printed in Canada / Imprimé au Canada

99 Saint-Pierre
Saint-Pie, Québec
Canada J0H 1W0

Tel. 450.772.2495 / 1.888.522.2773
Fax. 450.772.2632

www.groupelacasse.com

4159
GL394-0
1/17
5M

/ Petal Pusher
Grade 2

2

Seating / Soft Seating / Tackboards / Screens / Cushions
Sièges / Mobilier rembourré / Babillards / Écrans diviseurs / Coussins

PE09 Larkspur



PE08 Iris

PE02 Cornflower



PE07 Gingko

PE03 Daffodil

PE05 Dogwood



PE06 Flora



PE01 Cactus Flower

PE04 Daylily

PE10 Rose

GROUPE LACASSE

Technical Information
Renseignements techniques

/ Petal Pusher
Grade 2

SPECIFICATIONS

Weight / *Poids*	**14.4 oz ± 1 oz per linear yard** / *par verge linéaire*
Width / *Largeur*	**54"**
Content / *Composition*	**100% Polyester**
Backing / *Support*	**Latex**
Repeat size / *Répétition*	**14.5" Horizontal x 15" Vertical**

PERFORMANCES

	This upholstery meets or exceeds the following ACT performance standards. / *Ce recouvrement rencontre ou dépasse ces normes de performance ACT.*
Abrasion resistance / *Résistance à l'abrasion**	**40,000 Double rubs** / *Doubles frottements*
Flammability / *Inflammabilité*	**California #117 - Section E** **UFAC Class** / *Classe* **1** **NFPA 260 Class** / *Classe* **1**
Cleaning / *Nettoyage*	**Fabric may be cleaned with mild, water-free solvents or water-based cleaning agents or foam. Vaccuming or light brushing is recommended to prevent dust or soil build-up.** / *Nettoyer avec des agents dissolvants doux, à base d'eau, de mousse ou à sec. Utiliser un aspirateur ou brosser légèrement afin d'empêcher l'accumulation de poussière.*

* **Multiple factors affect fabric durability and appearance retention, including end-user application and proper maintenance. Wyzenbeek results above 100,000 double rubs have not been shown to be an indicator of increased lifespan.** / *Plusieurs facteurs affectent la durabilité et l'apparence des tissus à travers le temps, incluant l'utilisation par les usagers et le nettoyage. Il n'a pas été prouvé qu'un résultat supérieur à 100 000 doubles frottements au test Wyzenbeek était un indicateur de l'augmentation de la durée de vie du produit.*

Dye lots may vary slightly from samples shown. / *La teinte peut être différente des échantillons présentés.*

Printed in Canada / Imprimé au Canada

99 Saint-Pierre
Saint-Pie, Québec
Canada J0H 1W0

Tel. 450.772.2495 / 1.888.522.2773
Fax. 450.772.2632

www.groupelacasse.com

4162
GL397-0
1/17
5M



QA16 Escapade

/ Quadrille
Grade 2

2

AROLD and UNITED CHAIR Seating / Tackboards / Screens
Sièges AROLD et UNITED CHAIR / Babillards / Écrans diviseurs

QA13 Masquerade

QA12 Opus

QA08 Fiesta



QA10 Spree

QA11 Jubilee

QA02 Cabaret

QA01 Fair



QA07 Zest

QA06 Spring

QA14 Soirée

GROUPE LACASSE

eco INTELLIGENCE® / To The Point
Grade 2

2

Seating / Soft Seating / Tackboards / Screens / Cushions
Sièges / Mobilier rembourré / Babillards / Écrans diviseurs / Coussins



TP09 Kiwi



TP11 Parrot



TP03 Bluegrass

TP02 Anzalea

TP01 Amaryllis

TP10 Marigold

TP04 Cobalt

TP08 Indigo

TP06 Ebony

TP05 Cinder

TP07 Gravel

GROUPE LACASSE

Technical Information
Renseignements techniques

/ To The Point
Grade 2

eco INTELLIGENCE®

SPECIFICATIONS	
Weight / *Poids*	**12.42 oz ± 1 oz per linear yard** / *par verge linéaire*
Width / *Largeur*	**54"**
Content / *Composition*	**56% Polyester, 44% Recycled polyester** / *Polyester recyclé*
Backing / *Support*	**Light acrylic** / *Acrylique léger*
Repeat size / *Répétition*	**0.125" Horizontal x 0.15" Vertical**

PERFORMANCES	
	This upholstery meets or exceeds the following ACT performance standards. / *Ce recouvrement rencontre ou dépasse ces normes de performance ACT.*
Abrasion resistance / *Résistance à l'abrasion**	**140,000 Double rubs** / *Doubles frottements*
Flammability / *Inflammabilité*	**California #117 - Section E** **ASTM E-84 Class** / *Classe* **1** **NFPA 260 Class** / *Classe* **1**
Others / *Autres*	**Soils and stain repellent** / *Traitement anti-tache et hydrofuge*
Cleaning / *Nettoyage*	**Fabric may be cleaned with mild, water-free solvents or water-based cleaning agents or foam. Vaccuming or light brushing is recommended to prevent dust or soil build-up.** / *Nettoyer avec des agents dissolvants doux, à base d'eau, de mousse ou à sec. Utiliser un aspirateur ou brosser légèrement afin d'empêcher l'accumulation de poussière.*

* **Multiple factors affect fabric durability and appearance retention, including end-user application and proper maintenance. Wyzenbeek results above 100,000 double rubs have not been shown to be an indicator of increased lifespan.** / *Plusieurs facteurs affectent la durabilité et l'apparence des tissus à travers le temps, incluant l'utilisation par les usagers et le nettoyage. Il n'a pas été prouvé qu'un résultat supérieur à 100 000 doubles frottements au test Wyzenbeek était un indicateur de l'augmentation de la durée de vie du produit.*

Dye lots may vary slightly from samples shown. / *La teinte peut être différente des échantillons présentés.*

99 Saint-Pierre
Saint-Pie, Québec
Canada J0H 1W0

Tel. 450.772.2495 / 1.888.522.2773
Fax. 450.772.2632

www.groupelacasse.com

GROUPE LACASSE

facts™ Gold

eco INTELLIGENCE®

Produced with sustainable manufacturing practices. Antimony-free fabric.
Produit selon des pratiques manufacturières écologiques. Tissu sans antimoine.

Printed in Canada / Imprimé au Canada

4164
GL399-0
1/17
5M

/ Whisper
Vinyl / *Vinyle*
Grade 3

3

Seating
Sièges

WH03 Cinnamon

WH01 Black

WH02 Loden

WH04 Navy

WH05 Antelope

WH06 Camel

WH07 Nightshade

WH08 Merlot

GROUPE LACASSE

Technical Information
Renseignements techniques

/ Whisper
Vinyl / *Vinyle*
Grade 3

SPECIFICATIONS	
Weight / *Poids*	**27 ± 1 oz per linear yard** / *par verge linéaire*
Width / *Largeur*	**54"**
Content / *Composition*	**100% Vinyl** / *Vinyle*
Backing / *Support*	**100% Hi-Loft® Polyester** / *Polyester Hi-Loft®*

PERFORMANCE	
	This upholstery meets or exceeds the following ACT performance standards. *Ce recouvrement rencontre ou dépasse ces normes de performance ACT.*
Abrasion resistance / *Résistance à l'abrasion*	**100,000 Double rubs** / *Frottements doubles*
Flammability / *Inflammabilité*	**California #117 - Section E** **BIFMA / UFAC Classes** / *Classes* **1 - 2**
Others / *Autres*	**Antimicrobial** / *Antimicrobien* **Antibacterial** / *Antibactérien* **Sulfide stain resistant** / *Résistant aux sulfures*
Cleaning / *Nettoyage*	**Vinyl may be cleaned with mild soap and warm water.** *Nettoyer le vinyle avec de l'eau tiède savonneuse.*

Dye lots may vary slightly from samples shown / *La teinte peut être différente des échantillons présentés*

99 St-Pierre
St-Pie, Québec
Canada J0H 1W0

Tel. 450.772.2495 / 1.888.522.2773
Fax. 450.772.2632

www.groupelacasse.com

This upholstery is offered in CAL-133 with an upcharge and can be used in combination with other options to meet the California Technical Bulletin 133 standard for furniture flammability.
Avec des frais supplémentaires, ce recouvrement est disponible en CAL-133 et peut être combiné avec d'autres options pour rencontrer la norme de Californie 133.

Printed in USA / *Imprimé aux États-Unis*

3843
U313-3
7/09
8M

/ Silvertex™
Vinyl / *Vinyle*
Grade 4

4

Seating
Sièges



SL01 Marine Blue

SL08 Champagne

SL10 Chestnut

SL24 Meteor

SL12 Sunkist

SL23 Carbon

SL09 Taupe

SL19 Celery

SL25 Mocha

SL06 Ice

GROUPE LACASSE

Technical Information
Renseignements techniques

/ Silvertex™
Vinyl / *Vinyle*
Grade 4

SPECIFICATIONS	
Weight / *Poids*	**30 oz ± 1 oz per linear yard** / *par verge linéaire*
Width / *Largeur*	**54"**
Content / *Composition*	**Vinyl with urethane top coat** / *Vinyle avec revêtement extérieur en uréthane*
Backing / *Support*	**Hi-Loft² Polyester** / *Polyester doux Hi-Loft²*

PERFORMANCES	
	This upholstery meets or exceeds the following ACT performance standards. Reverse crocking of dyes from clothing onto Silvertex seating material is not warranted. / *Ce recouvrement rencontre ou dépasse ces normes de performance ACT. Tout transfert de teinture causé par le frottement de la fibre textile d'un vêtement sur le vinyle Silvertex n'est pas couvert par la garantie.*
Abrasion resistance / *Résistance à l'abrasion**	**100,000 Double rubs** / *Doubles frottements*
Flammability / *Inflammabilité*	**California #117 - Section E and** / *et* **Boston Fire Code**
Others / *Autres*	**BIFMA / UFAC Class** / *Classe* **1** **Antimicrobial / Antibacterial** / *Antimicrobien / Antibactérien* **Sulfide stain resistant** / *Résistant aux sulfures*
Cleaning / *Nettoyage*	**Vinyl may be cleaned with mild soap and warm water.** / *Nettoyer le vinyle avec de l'eau tiède savonneuse.*

* **Multiple factors affect fabric durability and appearance retention, including end-user application and proper maintenance. Wyzenbeek results above 100,000 double rubs have not been shown to be an indicator of increased lifespan.** / *Plusieurs facteurs affectent la durabilité et l'apparence des tissus à travers le temps, incluant l'utilisation par les usagers et le nettoyage. Il n'a pas été prouvé qu'un résultat supérieur à 100 000 doubles frottements au test Wyzenbeek était un indicateur de l'augmentation de la durée de vie du produit.*

Dye lots may vary slightly from samples shown. / *La teinte peut être différente des échantillons présentés.*

SILVERGUARD® SILVER ION TECHNOLOGY PERMABLOK³® ADVANCED VINYL PROTECTION

Silvertex™ is treated with SILVERGUARD® Silver Ion Technology, which provides a natural bacteria-fighting defense that inhibits odor and stain causing bacteria. When combined with PERMABLOK³®, Spradling's patented stain-fighting and abrasion-resistant treatment, also featured in Silvertex, SILVERGUARD delivers the ultimate performance solution.

SILVERGUARD® and PERMABLOK³® are registered trademarks of Spradling Holdings Inc.® Silvertex™ is a trademark of Spradling Holdings Inc.®

Silvertex™ est traité avec la technologie SILVERGUARD® « Silver Ion », offrant une protection naturelle contre les bactéries inhibant les odeurs et les taches. Lorsque combiné à PERMABLOK³® de Spradling, le traitement breveté anti-taches et résistant à l'abrasion, déjà incorporé dans Silvertex, SILVERGUARD devient l'ultime solution performante.

SILVERGUARD® et PERMABLOK³® sont des marques de commerce enregistrées de Spradling Holdings Inc.® Silvertex™ est une marque de commerce déposée de Spradling Holdings Inc.®

99 Saint-Pierre
Saint-Pie, Québec
Canada J0H 1W0

Tel. 450.772.2495 / 1.888.522.2773
Fax. 450.772.2632

www.groupelacasse.com

Printed in U.S.A. / Imprimé aux États-Unis

3915
U380-2
4/18
3M

Arold

CONTRACT • CONTRAT



Stinson

WHIRL CF0074
Good As Gold

POSH CF0019
Blonde

ZOOM CF0057
Buzz

MARTINI CF0006
Carob

BASS LINE CF0039
Mellow

ZOOM CF0056
Forward

JUXY CF0078
Radius

MARTINI CF0009
Turmeric

POSH CF0014
Cloud



ZOOM CF0058
Glide

ACROBAT CF0051
Salto

JUXY CF0082
Sunspot

POSH CF0023
Spice

ZOOM CF0063
Caliente

BASS LINE CF0042
Metal

POSH CF0026
True Blue

MARTINI CF0007
Marine

JUXY CF0086
Parallax



CANNON BEACH CF0037
Edgewater

POSH CF0017
Sterling

MARTINI CF0008
Gull

WHIRL CF0070
Azure

MARTINI CF0012
Shore

JUXY CF0081
Photon

POSH CF0016
Foxy



ZOOM CF0062
Sky High

JUXY CF0089
Spectra

POSH CF0029
Sumatra

ACROBAT / BASS LINE / CANNON BEACH / JUXY / MARTINI / POSH / WHIRL / ZOOM

Specifications/Performance / *Caractéristiques/Rendement*

Pattern / Collection	Content / *Composition*	Finish / *Fini*	Repeat / *Répétition*	Abrasion Resistance (Wyzenbeek) / *Résistance à l'abrasion (Wyzenbeek)*	Cleaning Code / *Maintenance*
Acrobat**	50% Post Industrial Recycled Polyester, 33% Post Consumer Recycled Polyester, 17% Polyester with Crypton Moisture Barrier / *50% Polyester recyclé post-industriel, 33% Polyester recyclé post-consommation, 17% Polyester avec support Crypton contre l'humidité*	Crypton®	16.25" V, 15" H	60,000 double rubs / *doubles frottements*	W-S *Solvent à base d'eau*
Bass Line**	100% Post Industrial Recycled Solution Dyed Nylon / *100% Nylon recyclé post-industriel teint dans a masse*	Non-PFOA Soil & Stain Resistant / *Resistant aux taches et aux saletés sans APFO*	8.5" V, 7.25" H	105,000 double rubs / *doubles frottements*	W-S *Solvent à base d'eau*
Cannon Beach**	67% Sunbrella Acrylic, 33% Sunbrella Polyester / *67% Acrylique Sunbrella, 33% polyester Sunbrella*	Defiance™	4.75" V, 7.1" H	80,000 double rubs / *doubles frottements*	W-S *Solvent à base d'eau*
Juxy*	Vinyl with Polyester Backing / *Vinyle avec support de polyester*	Zeron Advanced Soil & Stain Protection / *Protection Zeron avancée contre les taches et saletés*	3.3" V, 3.3" H	100,000 double rubs / *doubles frottements*	W-S *Solvent à base d'eau*
Martini*	Vinyl with Polyester Backing / *Vinyle avec support de polyester*	Zeron Advanced Soil & Stain Protection / *Protection Zeron avancée contre les taches et saletés*	(None) / *(Aucun)*	100,000 double rubs / *doubles frottements*	W-S *Solvent à base d'eau*
Posh**	100% Polyester with Crypton Moisture Barrier / *100% Polyester avec support Crypton contre l'humidité*	Crypton®	(None) / *(Aucun)*	100,000 double rubs / *doubles frottements*	W *À base d'eau seulement*
Whirl**	75% Post Consumer Recycled Polyester, 27% Nylon / *73% Polyester recyclé post-consommation, 27% nylon*	Non-PFOA Soil & Stain Resistant / *Resistant aux taches et aux saletés sans APFO*	9.875" V, 9.25" H	100,000 double rubs / *doubles frottements*	W-S *Solvent à base d'eau*
Zoom**	100% Polyester / *100% Polyester*	Non-PFOA Soil & Stain Resistant / *Resistant aux taches et aux saletés sans APFO*	15" V, .15" H	100,000 double rubs / *doubles frottements*	W-S *Solvent à base d'eau*

All patterns shown are 54" wide. Dye lots may vary slightly from samples shown. / *Toutes les collections ont une largeur de 54". La teinte peut être différente des échantillons présentés.*

All patterns meet or exceed A.C.T. standards / *Toutes les collections rencontrent ou surpassent les normes de l'A.C.T.*

REDUCED ENVIRONMENTAL IMPACT

These patterns are produced using a minimum of 50% recycled fibers. / *Ces sélections sont produites avec un contenu minimum de 50% de fibres recyclées.*

**These patterns are GREENGUARD Gold Certified/ *Ces collections sont certifiés GREENGUARD Or*

*These patterns are GREENGUARD Certified/ *Ces collections sont certifiés GREENGUARD*

ACROBAT



BASS LINE



CANNON BEACH

To view all colorways of these designs, and to order memo samples, visit cfstinson.com / *Pour voir l'ensemble des coloris offerts sous chaque collection et la commande d'échantillons, visitez le cfstinson.com*

GROUPE LACASSE

99 St-Pierre, St-Pie, Quebec
Canada J0H 1W0
1.888.522.2773
www.groupelacasse.com

Stinson

C.F. Stinson, Inc.
W cfstinson.com
P 800 841 6279

MOMENTUM
TEXTILES & WALLCOVERING

GROUPE
LACASSE

Carded Program
Programme carté



ORIGIN ALLOY
MT0966

TRADITION ASH
TD11

MARATHON RAIN
MA19

COVER CLOTH PLATINUM
CC16

WHEAT
MT0974



BLUSH
MT0967

SUN
TD21

GRAIN
TD14

TINT
MA22

CARAVEL
MA12

OAT
CC15

SORREL
CC19



CLOVER
MT0968



CYAN
MT0969

LATTE
TD17

PEEL
TD18

FLAX
MA15

ALERT
MA11

TAUPE
CC21

ZEST
CC24

SEED
MT0970



VINCA
MT0972

ISLE
TD16

SPROUT
TD20

CLAY
MA13

SUNSET
MA21

CYAN
CC04

SAVOR
CC17

VINTAGE
MT0973

SAPPHIRE
MT0433

BRANCH
TD12

WELD
TD23

FOLIAGE
MA16

OZ
MA18

DELFT
CC05

VESPER
CC22

ARUNDEL
MT0413

IRON
MT0426

WASH
TD22

DISTANT
TD13

CYAN
MA14

TOILE
MA23

INDIGO
CC12

HICKORY
CC11

SHALE
MT0971

BASALT
MT0415

SLY
TD19

HIDDEN
TD15

STORM
MA20

NOIR
MA17

GRAPHITE
CC09

JET
CC13

CANTER EPU SUMMER WHITE
MT0959

VANGUARD CV CALICO
VD10

EVO CV MIST
EV17

SANYA CV ARCTIC
SY20

TOASTY
MT0772

QUARRY
MT0766

LUNETTE
VD16

GILDED
VD15

ASH
EV10

ZEST
EV22

CYPRUS
SY22

NICKEL
SY27

ADOBE
MT0948

CITRUS
MT0950

SPROUT
VD21

SAVOR
VD19

CYAN
EV12

SAGE
EV20

FLAX
SY25

CLAY
SY21

RED
MT0957

NIMBUS
MT0764

FOIL
VD13

PEBBLE
VD17

PUMICE
EV19

TANGELO
EV21

PUMICE
SY29

THISTLE
SY32

EARTH
MT0173

TEAL GREEN
MT0960

CAVE
VD12

FRENCH
VD14

JETTY
EV15

MINK
EV16

FERN
SY24

POOL
SY28

INK
MT0760

STORM
MT0767

POLARIS
VD18

SPRUCE
VD22

CYPRESS
EV13

BLUESTAR
EV11

DUSK
SY23

IRON
SY26

IRON
MT0761

ONYX
MT0176

SEQUOIA
VD20

CARBON
VD11

INDIGO
EV14

ONYX
EV18

SLATE
SY31

SABLE
SY30

TECHNICAL INFORMATION
INFORMATIONS TECHNIQUES

Width - Pattern	Fiber Content	Abrasion* (D.R.)	Lightfastness	Cleaning Code
59" COVER CLOTH Crypton Green® Finish	56% Repreve® Post-Consumer Recycled Polyester, 44% Polyester	200,000	40 Hours Class 4	W Bleach Cleanable (10:1)
54" MARATHON C-ZERO C-Zero Finish by Crypton®	75% Post-Consumer Recycled Polyester, 25% Polyester	200,000	40 Hours Class 4	WS
58" ORIGIN	100% Post-Consumer Recycled Polyester	282,000	40 Hours Class 4	WS
54" TRADITION C-ZERO C-Zero Finish by Crypton®	72% Post-Consumer Recycled Polyester, 28% Polyester	200,000	40 Hours Class 4	WS
54" CANTER EPU	100% EPU Polyurethane	1,000,000	200 Hours Class 4	W Bleach Cleanable (4:1)
54" EVO CV	100% Clean Vinyl / Phthalate Free	1,000,000	200 Hours Class 4	WS Bleach Cleanable (10:1)
54" SANYA CV	100% Clean Vinyl / Phthalate Free	220,000	200 Hours Class 5	WS Bleach Cleanable (10:1)
54" VANGUARD CV	100% Clean Vinyl / Phthalate Free	100,000	200 Hours Class 4	W Bleach Cleanable (10:1)

Largeur - Patron	Teneur en fibres	Abrasion* (D.F.)	Résistance à la lumière	Code de nettoyage
59" COVER CLOTH Fini Crypton Green®	56 % Polyester recyclé post-consommation Repreve®, 44 % Polyester	200 000	40 Heures Classe 4	W Eau de Javel (10 : 1)
54" MARATHON C-ZERO Fini C-Zero de Crypton®	75 % Polyester recyclé post-consommation, 25 % Polyester	200 000	40 Heures Classe 4	WS
58" ORIGIN	100 % Polyester recyclé post-consommation	282 000	40 Heures Classe 4	WS
54" TRADITION C-ZERO Fini C-Zero de Crypton®	72 % Polyester recyclé post-consommation, 28 % Polyester	200 000	40 Heures Classe 4	WS
54" CANTER EPU	100 % Polyuréthane EPU	1 000 000	200 Heures Classe 4	W Eau de Javel (4 : 1)
54" EVO CV	100 % Vinyl propre / sans phtalate	1 000 000	200 Heures Classe 4	WS Eau de Javel (10 : 1)
54" SANYA CV	100 % Vinyl propre / sans phtalate	220 000	200 Heures Classe 5	WS Eau de Javel (10 : 1)
54" VANGUARD CV	100 % Vinyl propre / sans phtalate	100 000	200 Heures Classe 4	W Eau de Javel (10 : 1)

ACT® Registered Certification Marks
*Results above 100,000 double rubs have not been shown to be an indicator of increased lifespan.
*Les résultats supérieurs à 100 000 doubles frottements n'ont pas été montrés être un indicateur de durée de vie accrue.

Carded program = 5 years.
Programme carté = 5 ans.

GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818
GOLD

GREENGUARD
PRODUIT CERTIFIÉ À FAIBLE ÉMISSION CHIMIQUE
UL.COM/GG
UL 2818
OR

For memo samples, please contact ...
Pour des échantillons, s.v.p. contactez ...

GROUPE LACASSE
99 Saint-Pierre, Saint-Pie QC Canada JOH 1WO
888.522.2773 • www.groupelacasse.com
Printed in the United States.
Information contained herein is subject to change without notice.

MOMENTUM
TEXTILES & WALLCOVERING
800-366-6839
memosamples.com

4283
GL539-0
3/22
1.5M
08994649

/ Crepe 2.0
Grade 1

1

Seating / Soft Seating / Tackboards / Screens / Cushions
Sièges / Mobilier rembourré / Babillards / Écrans diviseurs / Coussins

CBT85 Onyx



CBT37 Spring

CBT07 Stone

CBT06 Nickel

CBT72 Rye

CBT74 Navy

CBT89 Storm

CBT28 Dynamo

CBT96 Burgundy

CBT43 Tomato

GROUPE LACASSE

Technical Information
Renseignements techniques

/ Crepe 2.0
Grade 1

SPECIFICATIONS	
Weight / *Poids*	**18.35 oz ± 1 oz per linear yard** / *par verge linéaire*
Width / *Largeur*	**56" (142 cm)**
Content / *Composition*	**100% Polyester**
Backing / *Support*	**100% Acrylic Kiss Coat** / *Apprêt déperlant 100% acrylique*

PERFORMANCES	
	This upholstery meets or exceeds the following ACT performance standards. / *Ce recouvrement rencontre ou dépasse ces normes de performance ACT.*
Abrasion resistance / *Résistance à l'abrasion**	**420,000 Double rubs** / *Doubles frottements*
Flammability / *Inflammabilité*	**California #117 - Section E** **UFAC Class** / *Classe* **1** **NFPA 260 Class** / *Classe* **1**
Cleaning / *Nettoyage*	**Polyester may be cleaned with mild water-free solvent cleaner.** / *Nettoyer le polyester avec du détergent doux à base de solvant sans eau.*

* **Multiple factors affect fabric durability and appearance retention, including end-user application and proper maintenance. Wyzenbeek results above 100,000 double rubs have not been shown to be an indicator of increased lifespan.** / *Plusieurs facteurs affectent la durabilité et l'apparence des tissus à travers le temps, incluant l'utilisation par les usagers et le nettoyage. Il n'a pas été prouvé qu'un résultat supérieur à 100 000 doubles frottements au test Wyzenbeek était un indicateur de l'augmentation de la durée de vie du produit.*

Dye lots may vary slightly from samples shown. / *La teinte peut être différente des échantillons présentés.*

Printed in the United States / Imprimé aux États-Unis

99 Saint-Pierre
Saint-Pie, Québec
Canada J0H 1W0

Tel. 450.772.2495 / 1.888.522.2773
Fax. 450.772.2632

www.groupelacasse.com

4266
GL522-0
4/21
3M

/ Focus
Leather / *Cuir*
Grade 7

7

Seating / Soft Seating
Sièges / Mobilier rembourré



EK02 Black

EK01 Snow White

EK03 Pepper

EK04 Dark Gray

EK05 Brown

GROUPE LACASSE

Technical Information
Renseignements techniques

/ Focus
Leather / *Cuir*
Grade 7

SPECIFICATIONS	
Weight / *Poids*	**2.0 - 2.5 oz per square feet** / *par pied carré*
Grain / *Grain*	**Top grain** / *Cuir pleine fleur*
Thickness / *Épaisseur*	**0,8 mm ± 0,1 mm**

PERFORMANCES	
	This upholstery meets or exceeds the following ACT performance standards. / *Ce recouvrement rencontre ou dépasse ces normes de performance ACT.*
Abrasion resistance / *Résistance à l'abrasion**	**50,000 Double rubs** / *Doubles frottements*
Flammability / *Inflammabilité*	**California #117 - Section L** **Boston Fire Code** **NFPA 260 Class** / *Classe* **1**
Cleaning / *Nettoyage*	**Dust with a clean, dry cloth. For spots and spills, wipe excess liquid immediately and let air dry. If necessary, use lukewarm water and mild non-detergent soap, work into a thin layer with soft cloth, rinse with clean water and buff to restore luster.** / Épousseter avec un chiffon *propre et sec. Pour les taches et déversements, essuyer immédiatement le liquide excessif et laisser sécher à l'air libre. Au besoin, utiliser de l'eau chaude et un savon doux sans détergent, faire légèrement mousser avec un chiffon doux, rincer avec l'eau propre pour reconstituer son éclat.*

* **Multiple factors affect vinyl durability and appearance retention, including end-user application and proper maintenance. Wyzenbeek results above 100,000 double rubs have not been shown to be an indicator of increased lifespan.** / *Plusieurs facteurs affectent la durabilité et l'apparence des vinyles à travers le temps, incluant l'utilisation par les usagers et le nettoyage. Il n'a pas été prouvé qu'un résultat supérieur à 100 000 doubles frottements au test Wyzenbeek était un indicateur de l'augmentation de la durée de vie du produit.*

Dye lots may vary slightly from samples shown. / *La teinte peut être différente des échantillons présentés.*

Printed in the United States / Imprimé aux États-Unis

99 Saint-Pierre
Saint-Pie, Québec
Canada J0H 1W0

Tel. 450.772.2495 / 1.888.522.2773
Fax. 450.772.2632

www.groupelacasse.com

4267
GL523-0
4/21
3M